

## Tystysgrif ynni i'w harddangos (DEC)



National Assembly for Wales Pierhead Building, Maritime Road CARDIFF CF10 4PZ	Cyfraddiad gweithredol <b>B</b>	Rhif y dystysgrif: 8522-9498-8413-8908-2923
		Dilys tan: 30 Ionawr 2022
		Cyfanswm yr arwynebedd defnyddiadwy: 1820.5 metr sgwâr

## Cyfraddiad gweithredol perfformiad ynni

Mae cyfraddiad gweithredol perfformiad ynni'r adeilad wedi'i seilio ar ei allyriadau carbon deuocsid (CO<sub>2</sub>) am y flwyddyn ddiwethaf

Mae sgôr a chyfraddiad gweithredol yn cael eu rhoi i'r eiddo ar raddfa rhwng A (yr allyriadau isaf) i G (yr allyriadau uchaf)

Sgôr nodweddiadol adeilad cyhoeddus yw 100. Mae'r sgôr nodweddiadol hon yn rhoi cyfraddiad gweithredol o D.

Sgôr	Cyfraddiad gweithredol	Yr adeilad hwn	Nodweddiadol
0-25	A		
26-50	B	40   B	
51-75	C		
76-100	D		
			100 --
101-125	E		
126-150	F		
150+	G		

Defnydd ynni'r adeilad hwn			
Defnydd ynni	Trydan	Tanwyddau eraill	
Defnydd ynni blynyddol (kWh/m <sup>2</sup> /flwyddyn)	46.73	22.34	
Defnydd ynni nodweddiadol (kWh/m <sup>2</sup> /flwyddyn)	81.57	153.50	
Ynni o ffynonellau ynni adnewyddadwy	0%	0%	

## Cyfraddiadau gweithredol blaenorol

Dyddiad	Cyfraddiad gweithredol
Ionawr 2021	40   B
Ionawr 2020	56   C
Chwefror 2019	50   B

Cyfanswm yr allyriadau carbon deuocsid (CO<sub>2</sub>)

Mae hyn yn dweud faint o garbon deuocsid y mae'r adeilad yn ei allyrru. Mae'n dangos CO<sub>2</sub> mewn tunelli y flwyddyn.

Dyddiad	Trydan	Gwres	Ynni adnewyddadwy
Ionawr 2021	47	8	0
Ionawr 2020	57	19	0
Chwefror 2019	52	16	0

## Manylion yr asesiad

Enw'r asesydd	Ian Shaw IEng ACIBSE
Cynllun achredu	CIBSE Certification Limited
Enw'r cyflogwr/enw masnachu	CBRE
Cyfeiriad y cyflogwr/cyfeiriad masnachu	CBRE, Critical Environments Division, London, SE1 0HL
Dyddiad dyroddi	20 Ionawr 2021
Dyddiad enwebu	31 Ionawr 2021
Datganiad yr asesydd	Contractwr i'r deiliad ar gyfer gwasanaethau heblaw gwasanaethau EPBD.

