

Adnewyddu Tŷ Hywel

14 Awst 2013

Cais am Wybodaeth.

Diolch ichi am eich cais, a ddaeth i law ar 2 Awst, pan wnaethoch ofyn y canlynol:

A fyddech cystal â rhoi dadansoddiad manwl o'r holl gostau yr aeth Comisiwn y Cynulliad iddynt ar gyfer y gwaith adeiladu ac adnewyddu ar gyfer 1) ail a pumed llawr Tŷ Hywel a 2) pedwerydd llawr Tŷ Hywel.

Fel y dywedwyd wrthyf pan wnaethom gydnabod y cais hwn, mae Llywodraeth Cymru, sy'n defnyddio rhan o'r ail a'r pumed llawr, hefyd yn gwneud gwaith adnewyddu i'w man gwaith. Nid yw Comisiwn y Cynulliad yn talu am y gwaith hwn.

Cynhaliwyd Adolygiad Adeilad o ofynion manau gwaith yn gynharach eleni i wella'r defnydd o ofod yn Nhŷ Hywel. Drwy ail-drefnu ein manau gwaith yn fwy effeithiol a defnyddio manau gwag a oedd yn arfer cadw offer TGCh ar gyfer y GIG (etifeddiaeth o gyn-ddefnydd yr adeilad fel Pencadlys y GIG), rydym wedi cynyddu ein manau gwaith yn llwyddiannus o 15 y cant. Mae hyn wedi ein galluogi i gyd-leoli timau a gwasanaethau sy'n cydweithio'n agos i wella effeithlonrwydd ac rydym wedi manteisio ar y cyfle i ailaddurno rhannau o'r pedwerydd llawr nad oedd wedi'u hail-addurno o'r blaen, fel rhan o waith cynnal a chadw cyffredinol yr adeilad. Bydd cynllun diwygiedig yr adeilad hefyd yn sicrhau hyblygrwydd ar gyfer y dyfodol, o ran cynlluniau safonedig. Ceir manylion costau cysylltiedig yr Adolygiad Adeilad ar yr ail a'r pedwerydd llawr isod.

Gwaith adnewyddu'r ail lawr, sef cyn-ystafell gweinydd y GIG, i ddarparu swyddfa i Staff y Comisiwn

Gwaith	Costau'n cynnwys TAW (£)
Gwaith adnewyddu	93,735.34
Dodrefn	31,450.80
Carped	3,384.00
Ffioedd y Prosiect	5,070.00
Cyfanswm	133,640.14

Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn / Tel: 029 2089 8635
E-bost/Email: Buddug.Saer@cymru.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg / We welcome correspondence in both English and Welsh

Adnewyddu pedwerydd llawr (Bloc A) i ddarparu swyddfa i Staff y Comisiwn

Gwaith	Costau'n cynnwys TAW (£)
Gwaith adnewyddu	29,451.50
Dodrefn	142,396.75
Carped	15,390.00
Ffioedd y Prosiect	6,567.42
Cyfanswm	193,805.67

Mae'ch cais wedi'i ystyried yn unol â'r egwyddorion a nodir yn y Cod Ymarfer ar Ganiatáu i'r Cyhoedd Weld Gwybodaeth. Mae'r cod wedi ei gyhoeddi ar ein gwefan yn www.cynulliadcymru.org/cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration/abt-foi/abt-foi-cop-pub.htm

Cysylltwch â mi os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch yr ymateb hwn. Os teimlwch fod gennych achos dros gwyno, dilynwch y canllawiau ar ddiwedd y llythyr hwn.

Yn gywir

Buddug Saer
Swyddog Rhaglenni
Cynulliad Cenedlaethol Cymru

A oes gennych achos dros bryderu neu gwyno am yr ymateb i'ch Cais am Wybodaeth?

Os nad wyf wedi dilyn y Cod Ymarfer ar Ganiatáu i'r Cyhoedd Weld Gwybodaeth yn gywir yn eich barn chi neu os nad ydych yn credu fy mod wedi cadw at y gyfraith berthnasol, gallwch gwyno'n ffurfiol i Brif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd. Nodir egwyddorion trefn gwyno'r Cynulliad yn y Cod Ymarfer ar Gwynion sydd ar gael ar ein gwefan yn www.cynulliadcymru.org/conhome/con-complaint.htm. Rhowch wybod i mi os hoffech gael copi caled.

Os nad ydych yn fodlon ar ganlyniad yr adolygiad mewnol, mae'r hawl gennych i wneud cais uniongyrchol i'r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Gallwch gysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ddefnyddio'r cyfeiriad a ganlyn:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Buddug Saer
Swyddog Rhaglenni
Cynulliad Cenedlaethol Cymru