

OFFERYNNAU STATUDOL
CYMRU

2024 Rhif 1251 (Cy. 209)

AMAETHYDDIAETH, CYMRU

Rheoliadau Ychwanegion Bwyd
Anifeiliaid (Awdurdodiadau) a
Defnyddiau Bwyd Anifeiliaid a
Fwriedir at Ddibenion Maethol
Penodol (Diwygio Rheoliad y
Comisiwn (EU) 2020/354) (Cymru)
2024

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth, o ran Cymru, mewn perthynas ag awdurdodiadau ychwanegion bwyd anifeiliaid, ac mewn perthynas â defnydd o fwyd anifeiliaid at ddiben maethol penodol.

Gwneir Rhan 2 o'r Rheoliadau hyn (rheoliadau 3 i 11, ac Atodlenni 1 i 20) drwy arfer pwerau yn Rheoliad (EC) Rhif 1831/2003 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar ychwanegion sydd i'w defnyddio mewn maeth anifeiliaid (EUR 2003/1831). Mae Rhan 2 yn gwneud darpariaeth mewn perthynas ag awdurdodi rhoi ychwanegion bwyd anifeiliaid penodol ar y farchnad, eu prosesu a'u defnyddio.

Mae rheoliad 3, ac Atodlenni 1 i 20, yn darparu ar gyfer awdurdodi ychwanegion bwyd anifeiliaid.

- Mae Atodlen 1 yn cynnwys awdurdodiad newydd ar gyfer paratoad o gelad cromiwm o DL-methionin (rhif adnabod GB4d0001).
- Mae Atodlen 2 yn cynnwys adnewyddiad o awdurdodiad paratoad o *Saccharomyces cerevisiae* (MUCL 39885) (rhif adnabod 4b1710), ac awdurdodiad newydd sy'n estyn y defnydd awdurdodedig i gwmpasu rhywogaethau/categoriâu ychwanegol o anifeiliaid).
- Mae Atodlen 3 yn cynnwys awdurdodiad newydd ar gyfer paratoad o *Pediococcus*

acidilactici (CNCM I-4622) (rhif adnabod 4d1712).

- Mae Atodlenni 4 a 5 yn cynnwys adnewyddiadau o awdurdodiadau (ag addasiad) paratoadau o fonensin sodiwm a gynhyrchir drwy epleu â *Streptomyces cinnamomensis* 28682 (NBIMCC 3419) (cludwyr: perlit ac (yn y drefn honno) calsiwm carbonad neu fran gwenith) (rhif adnabod 51701), ac awdurdodiad newydd sy'n estyn y defnydd awdurdodedig i gwmpasu categori ychwanegol o anifeiliaid. Yr addasiadau wrth adnewyddu'r awdurdodiad yw:
 - Cywiriad i'r disgrifiad o rywogaeth/categori anifeiliaid (twrci) a gwmpesir.
 - Dileu'r gofyniad am gyfnod cadw'n ôl o 1 diwrnod (cyn cigydd).
- Mae Atodlen 6 yn cynnwys adnewyddiad o awdurdodiad (ag addasiad) paratoad o 6-ffytas (EC 3.1.3.26) a gynhyrchir drwy epleu â *Komagataella phaffii* (DSM 23036) (rhif adnabod 4a16), ac awdurdodiad newydd sy'n estyn y defnydd awdurdodedig i gwmpasu rhywogaethau/categori ychwanegol o anifeiliaid. Gweler rheoliad 12 ar gyfer darpariaeth drosiannol. Yr addasiadau wrth adnewyddu'r awdurdodiad yw:
 - Mae enw'r straen bacterol wedi ei ddiweddarau i *Komagataella phaffii* (*Komagataella pastoris* yn flaenorol).
 - Mae gofyniad o ran defnydd a restrir o dan "darpariaethau eraill" (sy'n ymwneud â chynnwys ffosfforws mewn bwyd anifeiliaid) wedi ei ddileu.
- Mae Atodlen 7 yn cynnwys adnewyddiad o awdurdodiadau (ag addasiad) o baratoad o *Bacillus velezensis* (DSM 15544) (rhif adnabod 4b1820), ac awdurdodiad newydd sy'n estyn ac yn cydgrynhui y defnydd awdurdodedig i gwmpasu rhywogaethau ychwanegol o anifeiliaid. Gweler rheoliad 13 ar gyfer darpariaeth drosiannol. Yr addasiadau wrth adnewyddu'r awdurdodiad yw:
 - Mae enw deiliad yr awdurdodiad wedi ei ddiweddarau.
 - Mae enw'r straen bacterol wedi ei ddiweddarau i *Bacillus velezensis* (*Bacillus subtilis* yn flaenorol).
 - Mae'r gofyniad isafswm cynnwys ar gyfer ieir a fegir ar gyfer dodwy wedi ei leihau (o 5×10^8 i 3×10^8 CFU/kg) i alinio â'r

gofyniad isafswm cynnwys ar gyfer rhywogaethau/categoriâu eraill o adar.

- Mae Atodlen 8 yn cynnwys awdurdodiad newydd ar gyfer paratoad o L-histidin monohydroclorid monohydrad a gynhyrchir drwy epleu ag *Escherichia coli* K-12 (KCCM 80212) (rhif adnabod 3c352i).
- Mae Atodlen 9 yn cynnwys awdurdodiad newydd ar gyfer paratoad o L-tryptoffan a gynhyrchir drwy epleu ag *Escherichia coli* (KCCM 80210) (rhif adnabod 3c440i).
- Mae Atodlen 10 yn cynnwys awdurdodiad newydd ar gyfer paratoad o L-lysin sylffad a gynhyrchir drwy epleu â *Corynebacterium glutamicum* (KCCM 80227) (rhif adnabod 3c324i).
- Mae Atodlen 11 yn cynnwys awdurdodiad newydd o'r sylwedd hydrocsianisol bwtyleiddiedig (BHA) (rhif adnabod 1b320) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer cathod. Mae BHA fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer cathod yn 'cynnyrch presennol' ar wahân at ddibenion Erthygl 10 o EUR 2003/1831 – gweler rheoliad 8 ar gyfer dileu'r statws 'cynnyrch presennol'.
- Mae Atodlen 12 yn cynnwys awdurdodiad newydd o baratoad o sylfaen L-lysin (hylif) a gynhyrchir drwy epleu â *Corynebacterium glutamicum* (KCCM 80183) (rhif adnabod 3c320).
- Mae Atodlen 13 yn cynnwys awdurdodiad newydd o'r sylwedd L-lysin monohydroclorid (pur yn dechnegol) a gynhyrchir drwy epleu â *Corynebacterium glutamicum* (KCCM 80183) (rhif adnabod 3c322ii).
- Mae Atodlen 14 yn cynnwys awdurdodiad newydd o'r sylwedd disodiwm 5'-gwanilad (GMP) a gynhyrchir drwy epleu â *Corynebacterium stationis* (KCCM 10530) ac *Escherichia coli* K-12 (KFCC 11067) (rhif adnabod 2b627i).
- Mae Atodlen 15 yn cynnwys awdurdodiad newydd o baratoad o fwramidas a gynhyrchir drwy epleu â *Trichoderma reesei* (DSM 32338) (rhif adnabod 4d16).
- Mae Atodlen 16 yn cynnwys awdurdodiad newydd o baratoad o ffytomenadion (fitamin K₁) (rhif adnabod 3a712).
- Mae Atodlen 17 yn cynnwys adnewyddiad o awdurdodiad (ag addasiad) o baratoad o gelad copor o analog hydrocsi o fethionin (rhif adnabod 3b410i). Gweler rheoliad 16 ar gyfer

darpariaeth drosiannol. Yr addasiadau wrth adnewyddu yw:

- Mae'r rhif adnabod wedi ei newid o 3b4.10 i 3b410i.
 - Mae newidiadau i gyfansoddiad y paratoad awdurdodedig.
 - Mae uchafswm ar gyfer nicel (20 ppm) wedi ei ychwanegu.
 - Mae'r dulliau dadansoddi wedi eu diweddarau.
- Mae Atodlen 18 yn cynnwys adnewyddiad o awdurdodiad (ag addasiad) o baratoad o gelad manganîs o analog hydrocsi o fethionin (rhif adnabod 3b510). Gweler rheoliad 16 ar gyfer darpariaeth drosiannol. Yr addasiadau wrth adnewyddu'r awdurdodiad yw:
 - Mae'r rhif adnabod wedi ei newid o 3b5.10 i 3b510.
 - Mae newidiadau i fanyleb y paratoad awdurdodedig.
 - Mae uchafswm ar gyfer nicel (170 ppm) wedi ei ychwanegu.
 - Mae'r dulliau dadansoddi wedi eu diweddarau.
 - Mae Atodlen 19 yn cynnwys adnewyddiad o awdurdodiad (ag addasiad) o baratoad o gelad zinc o analog hydrocsi o fethionin (rhif adnabod 3b610). Gweler rheoliad 16 ar gyfer darpariaeth drosiannol. Yr addasiadau wrth adnewyddu'r awdurdodiad yw:
 - Mae'r rhif adnabod wedi ei newid o 3b6.10 i 3b610.
 - Mae newidiadau i fanyleb y paratoad awdurdodedig.
 - Mae uchafswm ar gyfer nicel (1.7 ppm) wedi ei ychwanegu.
 - Mae'r dulliau dadansoddi wedi eu diweddarau.
 - Mae Atodlen 20 yn cynnwys awdurdodiad newydd ar gyfer paratoad o ffwmonisin esteras (EC 3.1.1.87) (rhif adnabod 1m03i).

Mae rheoliad 3(2) yn darparu bod awdurdodiadau a roddir gan y Rheoliadau hyn yn ddilys am gyfnod o ddeng mlynedd yn unol ag Erthygl 9(7) o EUR 2003/1831. Mae hyn yn ddarostyngedig i Erthygl 14(4) o'r Rheoliad hwnnw, sy'n darparu ar gyfer estyn cyfnod yr awdurdodiad o dan amgylchiadau penodol pan fo cais i adnewyddu wedi ei gyflwyno.

Mae rheoliadau 4 i 6 yn diwygio offerynnau penodol sy'n cynnwys awdurdodiadau ar gyfer yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid *Bacillus velezensis* (DSM 15544).

Mae'r awdurdodiadau wedi eu haddasu i ddiweddarau enw deiliad yr awdurdodiad, ac i ddiweddarau enw'r straen bacterol *Bacillus velezensis* (*Bacillus subtilis* C-3102 yn flaenorol).

Mae rheoliad 4 hefyd yn diwygio Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2016/897 (EUR 2016/897) i ddileu'r awdurdodiad ar gyfer *Bacillus velezensis* (DSM 15544) mewn perthynas ag ieir dodwy. Mae'r awdurdodiad hwnnw wedi ei ddisodli gan yr awdurdodiad a geir yn Atodlen 7, ac wedi ei gydgrynhoi ynddo.

Mae rheoliad 7 yn diwygio Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2019/804 (EUR 2019/804), sy'n cynnwys awdurdodiad ar gyfer yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid burum wedi ei seleneiddio a gynhyrchir drwy epleu â *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, anactifedig, sydd â'r rhif adnabod 3b810. Mae'r awdurdodiad wedi ei addasu mewn perthynas â chynnwys seleniwm a ganiateir yr ychwanegyn, ac i gyflwyno gofyniad mewn perthynas â photensial ysgeintio'r ychwanegyn. Gweler rheoliad 14 ar gyfer darpariaeth drosiannol.

Mae rheoliad 8 yn gwneud darpariaeth i ddileu'r awdurdodiad mewn perthynas â hydrocsianisol bwtyleiddiedig (BHA) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer cathod fel 'cynnyrch presennol' o dan Erthygl 10 o EUR 2003/1831. Er mwyn aros ar y farchnad fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer cathod, rhaid i'r ychwanegyn gydymffurfio ag amodau'r awdurdodiad newydd sydd wedi ei gynnwys yn Atodlen 11 i'r Rheoliadau hyn. Ond mae rheoliad 15 yn gwneud darpariaeth drosiannol i ganiatáu i gynhyrchion presennol (na allant gydymffurfio â'r awdurdodiad newydd) a gynhyrchir ac a labelir o fewn cyfnodau penodedig barhau i gael eu marchnata a'u defnyddio hyd nes y bydd stociau wedi eu disbyddu.

Mae rheoliadau 9 i 11 yn diwygio nifer o offerynnau i ddiweddarau enw deiliad yr awdurdodiad.

Mae Rhan 3 (rheoliadau 12 i 16) yn cynnwys darpariaethau trosiannol mewn perthynas ag awdurdodiadau ychwanegion bwyd anifeiliaid sydd wedi eu haddasu neu eu hadnewyddu gan y Rheoliadau hyn. Mae'r darpariaethau trosiannol yn caniatáu parhau i gynhyrchu a labelu ychwanegion bwyd anifeiliaid penodedig a chynhyrchion sy'n eu cynnwys, am gyfnodau amser cyfyngedig, o dan amodau'r awdurdodiad a oedd yn gymwys yn union cyn i'r Rheoliadau hyn ddod i rym. Caniateir marchnata a defnyddio cynhyrchion a gynhyrchir ac a labelir o fewn y cyfnodau trosiannol hyd nes y bydd stociau wedi eu disbyddu.

Gwneir Rhan 4 (rheoliad 17) drwy arfer pwerau yn Neddf Amaethyddiaeth 1970 (1970 p. 40). Mae

Rheoliad 17 yn diwygio Rheoliad y Comisiwn (EU) 2020/354 sy'n sefydlu rhestr o ddefnyddiau arfaethedig o fwyd anifeiliaid a fwriedir at ddibenion maethol penodol (EUR 2020/354). Gwneir diwygiad i nodwedd faethol hanfodol ar gyfer marchnata yn gyfreithlon fwyd anifeiliaid y bwriedir ei ddefnyddio i leihau'r risg o dwymyn llaeth a chlwy'r llaeth is-glinigol.

Gwneir Rhan 5 (rheoliadau 18 i 20, ac Atodlen 21) drwy arfer pwerau yn EUR 2003/1831 ac mae'n cynnwys dirymiadau o ganlyniad i ddarpariaeth a wneir gan Ran 2.

Mae rheoliadau 18 a 19 yn gwneud mân ddiwygiadau canlyniadol.

Mae rheoliad 20 ac Atodlen 21 yn dirymu, o ran Cymru, offerynnau a ddisbyddwyd, gan gynnwys y rhai sy'n cynnwys awdurdodiadau ymlaen llaw ar gyfer yr ychwanegion bwyd anifeiliaid sydd bellach wedi eu hadnewyddu gan y Rheoliadau hyn (sydd wedi eu cynnwys yn Atodlenni 2, 4 i 7, a 17 i 19).

Gellir cael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys mewn perthynas ag unrhyw ddogfennaeth y cyfeirir ati yn yr Atodlenni, gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru, Llawr 4, Adeilad Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ neu drwy ysgrifennu at: regulated.products.wales@food.gov.uk.

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith rheoleiddiol o'r costau a'r manteision sy'n debygol o ddeillio o gydymffurfio â'r Rheoliadau hyn.

OFFERYNNAU STATUDOL
CYMRU

2024 Rhif 1251 (Cy. 209)

AMAETHYDDIAETH, CYMRU

Rheoliadau Ychwanegion Bwyd
Anifeiliaid (Awdurdodiadau) a
Defnyddiau Bwyd Anifeiliaid a
Fwriedir at Ddibenion Maethol
Penodol (Diwygio Rheoliad y
Comisiwn (EU) 2020/354) (Cymru)
2024

Gwnaed 27 Tachwedd 2024

Gosodwyd *gerbron* *Senedd*
Cymru 29 Tachwedd 2024

Yn dod i rym 20 Rhagfyr 2024

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan Erthyglau 9(1), 10(5) a 18A(3) o Reoliad (EC) Rhif 1831/2003 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar ychwanegion sydd i'w defnyddio mewn maeth anifeiliaid⁽¹⁾, ac adran 74A(1)(a) a (b) o Ddeddf Amaethyddiaeth 1970⁽²⁾.

-
- (1) EUR 2003/1831, a ddiwygiwyd gan O.S. 2019/654, 2022/377 a 1351. Diwygiwyd O.S. 2019/654 gan O.S. 2020/1504. Mae'r termau "prescribe" ac "appropriate authority" wedi eu diffinio yn Erthygl 2 o EUR 2003/1831. Mae Erthygl 9(1) yn gymwys mewn perthynas ag addasiadau neu adnewyddiadau yn unol ag Erthyglau 13 neu 14 yn y drefn honno.
- (2) 1970 p. 40. Mewnosodwyd adran 74A gan baragraff 6 o Atodlen 4 i Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 (p. 68); diwygiwyd yr adran honno wedi hynny gan adran 33(3) o Ddeddf Amaethyddiaeth 2020 (p. 21); mae offerynnau diwygio eraill ond nid yw'r un ohonynt yn berthnasol.. Diffinnir y termau "the Ministers", "prescribed" a "regulations" yn adran 66(1) o Ddeddf Amaethyddiaeth 1970. Trosglwyddwyd swyddogaethau a oedd gynt yn arferadwy gan "the Ministers", i'r graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan O.S. 1999/672. Mae'r swyddogaethau hynny bellach yn arferadwy gan Weinidogion Cymru yn rhinwedd adran 162 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, a pharagraff 30 o Atodlen 11 iddi.

Cynhaliwyd ymgynghoriad fel sy'n ofynnol gan Erthygl 9 o Reoliad (EC) Rhif 178/2002 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n gosod egwyddorion a gofynion cyffredinol cyfraith bwyd, yn sefydlu Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac yn gosod gweithdrefnau o ran materion diogelwch bwyd⁽¹⁾.

RHAN 1

Cyflwyniad

Enwi, rhychwant, cymhwyso a dod i rym

1.—(1) Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Ychwanegion Bwyd Anifeiliaid (Awdurdodiadau) a Defnyddiau Bwyd Anifeiliaid a Fwriedir at Ddibenion Maethol Penodol (Diwygio Rheoliad y Comisiwn (EU) 2020/354) (Cymru) 2024.

(2) Mae'r Rheoliadau hyn—

- (a) yn rhychwantu Cymru a Lloegr;
- (b) yn gymwys o ran Cymru;
- (c) yn dod i rym ar 20 Rhagfyr 2024.

Dehongli

2.—(1) Mae i ymadroddion Cymraeg a ddefnyddir yn y Rheoliadau hyn sy'n cyfateb i ymadroddion Saesneg yn Rheoliad (EC) Rhif 1831/2003 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar ychwanegion sydd i'w defnyddio mewn maeth anifeiliaid neu Reoliad (EC) Rhif 767/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar roi bwyd anifeiliaid ar y farchnad a'i ddefnyddio⁽²⁾ yr un ystyr ag yn Rheoliad (EC) Rhif 1831/2003 neu Reoliad (EC) Rhif 767/2009, yn y drefn honno.

(2) Yn Atodlenni 1 i 20, mae i ymadroddion Cymraeg a ddefnyddir i gyfeirio at rywogaethau neu gategorïau o anifeiliaid sy'n cyfateb i ymadroddion Saesneg a ddefnyddir yn Atodiad 4 (categorïau a diffiniadau o anifeiliaid targed etc.) i Reoliad y Comisiwn (EC) Rhif 429/2008 ar reolau manwl ar gyfer gweithredu Rheoliad (EC) Rhif 1831/2003 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran llunio a chyflwyno ceisiadau ac asesu ac awdurdodi ychwanegion bwyd anifeiliaid⁽³⁾ yr un ystyr ag yn yr Atodiad hwnnw.

(1) EUR 2002/178, a ddiwygiwyd gan O.S. 2019/641. Diwygiwyd O.S. 2019/641 gan O.S. 2020/1504.

(2) EUR 2009/767, a ddiwygiwyd gan O.S. 2019/654, 2022/1351. Diwygiwyd O.S. 2019/654 gan O.S. 2020/1504.

(3) EUR 2008/429, y mae diwygiadau iddo nad ydynt yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

RHAN 2

Awdurdodiadau ychwanegion bwyd anifeiliaid

Awdurdodiadau

3.—(1) Mae Atodlenni 1 i 20 yn cynnwys awdurdodiadau ychwanegion bwyd anifeiliaid.

(2) Yn ddarostyngedig i Erthygl 14(4) (adnewyddu awdurdodiad) o Reoliad (EC) Rhif 1831/2003, mae'r awdurdodiadau a nodir yn Atodlenni 1 i 20 yn peidio â chael effaith ar ddiwedd 19 Rhagfyr 2034.

Addasu awdurdodiadau: paratoad o *Bacillus velezensis* (DSM 15544) (rhif adnabod 4b1820)

4.—(1) Mae Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2016/897 sy'n ymwneud ag awdurdodi paratoad o *Bacillus subtilis* (C-3102) (DSM 15544) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer ieir dodwy a physgod addurnol (deiliad yr awdurdodiad Asahi Calpis Wellness Co Ltd, a gynrychiolir yn yr Undeb Ewropeaidd gan Pen & Tec Consulting S.L.U.) a Rheoliadau diwygio (EC) Rhif 1444/2006, (EU) Rhif 333/2010 ac (EU) Rhif 184/2011(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn.

(2) Hepgorer Erthyglau 2 i 4.

(3) Yn yr Atodiad, yn y tabl—

- (a) yn yr ail golofn (enw deiliad yr awdurdodiad), yn lle "Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, represented in the European Union by Pen & Tec Consulting S.L.U." rhodder "Asahi Biocycle Co., Ltd";
- (b) yn y drydedd golofn (yr ychwanegyn) a'r bedwaredd golofn (cyfansoddiad, fformiwla gemegol, disgrifiad, dull dadansoddi), ar gyfer "*Bacillus subtilis* C-3102", ym mhob lle mae'n digwydd, rhodder "*Bacillus velezensis*";
- (c) yn y bumed golofn (rhywogaeth neu gategori o anifail), hepgorer "Laying hens";
- (d) Yn y seithfed golofn (isafswm cynnwys), hepgorer " 3×10^8 ".

5.—(1) Yn Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2017/2312 sy'n ymwneud ag awdurdodi defnydd newydd o baratoad o *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer hychod, perchyll sugno a chŵn (deiliad yr

(1) EUR 2016/897. Gweler rheoliad 13 o'r Rheoliadau hyn ar gyfer darpariaeth drosiannol. Diwygiwyd EUR 2016/897 cyn diwrnod cwblhau'r cyfnod gweithredu gan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2020/146 (EUR 2020/146). Mae EUR 2020/146 wedi ei ddirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.

awdurdodiad Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, a gynrychiolir yn yr Undeb Ewropeaidd gan Pen & Tec Consulting S.L.U.) (1), yn yr Atodiad, diwygir y tabl fel a ganlyn.

(2) Yn yr ail golofn (enw deiliad yr awdurdodiad), yn lle “Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, represented in the European Union by Pen & Tec Consulting S.L.U.” rhodder “Asahi Biocycle Co., Ltd”.

(3) Yn y drydedd golofn (yr ychwanegyn), yn lle “*Bacillus subtilis*” rhodder “*Bacillus velezensis*”.

(4) Yn y bedwaredd golofn (cyfansoddiad, fformiwla gemegol, disgrifiad, dull dadansoddi)—

- (a) yn yr adran o dan y pennawd “*Additive composition*”, yn lle “*Bacillus subtilis* C-3102” rhodder “*Bacillus velezensis*”;
- (b) yn yr adran o dan y pennawd “*Characterisation of the active substance*”, yn lle “*Bacillus subtilis*” rhodder “*Bacillus velezensis*”.

6.—(1) Yn Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2018/1081 sy’n ymwneud ag awdurdodi paratoad o *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer moch i’w pesgi (deiliad yr awdurdodiad Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, a gynrychiolir yn yr Undeb Ewropeaidd gan Pen & Tec Consulting S.L.U.) (2), yn yr Atodiad, diwygir y tabl fel a ganlyn.

(2) Yn yr ail golofn (enw deiliad yr awdurdodiad), yn lle “Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, represented in the European Union by Pen & Tec Consulting S.L.U.” rhodder “Asahi Biocycle Co., Ltd”.

(3) Yn y drydedd golofn (yr ychwanegyn) a’r bedwaredd golofn (cyfansoddiad, fformiwla gemegol, disgrifiad, dull dadansoddi), yn lle “*Bacillus subtilis* C-3102”, ym mhob lle y mae’n digwydd, rhodder “*Bacillus velezensis*”.

Addasu awdurdodiad: burum wedi ei seleneiddio a gynhyrchir drwy epleu â *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, anactifedig (rhif adnabod 3b810)

7.—(1) Yn Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2019/804 sy’n ymwneud ag adnewyddu awdurdodiad

-
- (1) EUR 2017/2312. Gweler rheoliad 13 o’r Rheoliadau hyn ar gyfer darpariaeth drosiannol. Diwygiwyd EUR 2017/2312 cyn diwrnod cwblhau’r cyfnod gweithredu gan Reoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2020/146 (EUR 2020/146). Mae EUR 2020/146 wedi ei ddirymu gan reoliad 20 o’r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.
 - (2) EUR 2018/1081 Gweler rheoliad 13 o’r Rheoliadau hyn ar gyfer darpariaeth drosiannol. Diwygiwyd EUR 2018/1081 cyn diwrnod cwblhau’r cyfnod gweithredu gan Reoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2020/146 (EUR 2020/146). Mae EUR 2020/146 wedi ei ddirymu gan reoliad 20 o’r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.

ffurf organig o seleniwm a gynhyrchir gan *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 ac o selenomethionin a gynhyrchir gan *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 fel ychwanegion bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail⁽¹⁾, yn yr Atodiad, mae'r cofnod ar gyfer "3b810" wedi ei ddiwygio fel a ganlyn.

(2) Yn y bedwaredd golofn (cyfansoddiad, fformiwla gemegol, disgrifiad, dull dadansoddi), yn lle'r adran o dan y pennawd "Additive composition" rhodder—

"Additive composition"

Preparation of organic selenium (Se) produced by fermentation with *Saccharomyces cerevisiae* (CNCM I-3060) containing 2000 to 3500 mg Se/kg with the below components:

- Organic selenium: 97% minimum of total selenium
- Selenomethionine: 63% minimum of total selenium".

(3) Yn y nawfed golofn (darpariaethau eraill), ar ôl pwynt 4 mewnosoder—

"5. The dusting potential of the additive must ensure a maximum selenium exposure of 0.2 mg Se/m³."

Dileu awdurdodiad hydrocsianisol bwtyleiddiedig fel cynnyrch presennol at ddibenion Erthygl 10 o Reoliad (EC) Rhif 1831/2003

8. Ni chaniateir i hydrocsianisol bwtyleiddiedig (E 320) gael ei roi ar y farchnad na'i ddefnyddio fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer cathod mwyach o dan Erthygl 10 o Reoliad (EC) No 1831/2003⁽²⁾.

Newidiadau o ran deiliad awdurdodiad: diwygio Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 887/2011 a Rheoliadau Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2017/961 a 2020/1395

9.—(1) Mae Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 887/2011 sy'n ymwneud ag awdurdodi paratoad o *Enterococcus faecium* CECT 4515 fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer ieir i'w pesgi (deiliad yr

(1) EUR 2019/804. Gweler rheoliad 14 o'r Rheoliadau hyn ar gyfer darpariaeth drosiannol.

(2) Ond gweler rheoliad 15 o'r Rheoliadau hyn ar gyfer darpariaeth drosiannol. Gweler Atodlen 11 i'r Rheoliadau hyn ar gyfer awdurdodiad newydd i hydrocsianisol bwtyleiddiedig fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer cathod.

awdurdodiad Evonik Nutrition & Care GmbH) (1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn.

(2) Yn yr Atodiad, yn yr ail dabl (awdurdodiad yn dod i ben 28 Mehefin 2027), yn yr ail golofn (enw deiliad yr awdurdodiad), yn lle “Evonik Nutrition & Care GmbH” rhodder “Evonik Operations GmbH”.

10.—(1) Mae Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2017/961 dyddiedig 7 Mehefin 2017 sy'n ymwneud ag awdurdodi paratoad o *Enterococcus faecium* CECT 4515 fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer perchyll wedi eu diddyfnu, a defnydd newydd mewn dŵr i'w yfed ar gyfer perchyll wedi eu diddyfnu ac ieir i'w pesgi, ac sy'n diwygio Rheoliad (EC) Rhif 2036/2005 a Rheoliad (EU) Rhif 887/2011 (deiliad yr awdurdodiad Evonik Nutrition & Care GmbH)(2) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn.

(2) Yn Atodiad 1, yn y tabl, yn yr ail golofn (enw deiliad yr awdurdodiad), yn lle “Evonik Nutrition & Care GmbH” rhodder “Evonik Operations GmbH”.

11.—(1) Mae Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2020/1395 sy'n ymwneud ag adnewyddu awdurdodiad o *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer ieir i'w pesgi, a'i awdurdodiad ar gyfer ieir a fegir ar gyfer dodwy, ac sy'n diddymu Rheoliad (EC) Rhif 1292/2008 (deiliad yr awdurdodiad Evonik Nutrition & Care GmbH) (3) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn.

(2) Yn yr Atodiad, yn y tabl, yn yr ail golofn (enw deiliad yr awdurdodiad), yn lle “Evonik Nutrition & Care GmbH” rhodder “Evonik Operations GmbH”.

RHAN 3

Darpariaethau Trosiannol

Darpariaeth drosiannol: 6-ffytas (EC 3.1.3.26) a gynhyrchir drwy eplesu â *Komagataella phaffii* (*Komagataella pastoris* yn flaenorol) (DSM 23036) (rhif adnabod 4a16)

12.—(1) Caniateir i'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid perthnasol a'r rhag-gymysgeddau, y bwyd anifeiliaid cyfansawdd neu ddeunyddiau bwyd anifeiliaid sy'n ei gynnwys, a gynhyrchir ac a labelir cyn diwedd 19 Mehefin 2025 gan gydymffurfio ag amodau'r awdurdodiad a'r gofynion labelu sy'n gymwys yn union cyn 20 Rhagfyr 2024, barhau i gael ei roi neu eu

(1) EUR 2011/887, a ddiwygiwyd cyn diwrnod cwblhau'r cyfnod gweithredu gan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2017/173 a 961.

(2) EUR 2017/961.

(3) EUR 2020/1395.

rhoi ar y farchnad a'i ddefnyddio neu eu defnyddio hyd nes y bydd stociau wedi eu dihybyddu.

(2) Ym mharagraff (1), mae'r cyfeiriad at yr "ychwanegyn bwyd anifeiliaid perthnasol" yn gyfeiriad at yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid 6-ffytas (EC 3.1.3.26) (rhif adnabod 4a16)(1) fel y'i hawdurdodwyd yn union cyn 20 Rhagfyr 2024 o dan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 98/2012 sy'n ymwneud ag awdurdodi 6-ffytas (EC 3.1.3.26) a gynhyrchir gan *Pichia pastoris* (DSM 23036) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer ieir a thwrcwn i'w pesgi, ieir a fegir ar gyfer dodwy, tyrcwn a fegir ar gyfer bridio, ieir dodwy, rhywogaethau eraill o adar i'w pesgi ac ar gyfer dodwy, perchyll wedi eu diddyfnu, moch i'w pesgi a hychod(2).

Darpariaeth drosiannol: *Bacillus velezensis* (*Bacillus subtilis* C-3102 yn flaenorol) (DSM 15544) (rhif adnabod 4b1820)

13.—(1) Caniateir i unrhyw sylwedd neu gynnyrch a labelwyd "*Bacillus subtilis* C-3102" neu a labelwyd fel sylwedd neu gynnyrch sy'n cynnwys "*Bacillus subtilis* C-3102", ond sydd fel arall wedi cael ei gynhyrchu a'i labelu yn unol ag awdurdodiad sydd wedi ei gynnwys mewn offeryn a grybwyllir yn rheoliadau 4 i 6 o'r Rheoliadau hyn, barhau i gael ei roi ar y farchnad a'i ddefnyddio o dan yr awdurdodiad hwnnw.

(2) Caniateir i'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid perthnasol a'r rhag-gymysgeddau sy'n ei gynnwys, a gynhyrchir ac a labelir cyn diwedd 19 Mehefin 2025 gan gydymffurfio ag amodau'r awdurdodiad a'r gofynion labelu sy'n gynnwys yn union cyn 20 Rhagfyr 2024, barhau i gael ei roi neu eu rhoi ar y farchnad a'i ddefnyddio neu eu defnyddio hyd nes y bydd stociau wedi eu disbyddu.

(3) Caniateir i fwyd anifeiliaid cyfansawdd a deunyddiau bwyd anifeiliaid sy'n cynnwys yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid perthnasol ac a fwriedir ar gyfer anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, a gynhyrchir ac a labelir cyn diwedd 19 Rhagfyr 2025 gan gydymffurfio ag amodau'r awdurdodiad a'r gofynion labelu sy'n gynnwys yn union cyn 20 Rhagfyr 2024, barhau i gael ei roi neu eu rhoi ar y farchnad a'i ddefnyddio neu eu defnyddio hyd nes y bydd stociau wedi eu disbyddu.

(4) Caniateir i fwyd anifeiliaid cyfansawdd a deunyddiau bwyd anifeiliaid sy'n cynnwys yr

(1) Gweler Atodlen 6 i'r Rheoliadau hyn ar gyfer yr awdurdodiad perthnasol a adnewyddwyd ar gyfer yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid hwn.

(2) EUR 2012/98, a ddiwygiwyd cyn diwrnod cwblhau'r cyfnod gweithredu gan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2016/348 (EUR 2016/348). Mae EUR 2012/98 wedi ei ddirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.

ychwanegyn bwyd anifeiliaid perthnasol ac a fwriedir ar gyfer anifeiliaid nad ydynt yn cynhyrchu bwyd, a gynhyrchir ac a labelir cyn diwedd 19 Rhagfyr 2026 gan gydymffurfio ag amodau'r awdurdodiad a'r gofynion labelu sy'n gymwys cyn 20 Rhagfyr 2024, barhau i gael ei roi neu eu rhoi ar y farchnad a'i ddefnyddio neu eu defnyddio hyd nes y bydd stociau wedi eu disbyddu.

(5) Yn y rheoliad hwn, mae cyfeiriadau at yr "ychwanegyn bwyd anifeiliaid perthnasol" yn gyfeiriadau at yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid *Bacillus velezensis* (*Bacillus subtilis* C-3102 yn flaenorol) (DSM 15544), sydd â'r rhif adnabod 4b1820(1), fel y'i hawdurdodwyd yn union cyn 20 Rhagfyr 2024 o dan—

- (a) Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 333/2010 sy'n ymwneud ag awdurdodi defnydd newydd o *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer perchyll wedi eu diddyfnu(2);
- (b) Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 184/2011 sy'n ymwneud ag awdurdodi *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer ieir a fegir ar gyfer dodwy, tyrcwn, mân rywogaethau adar ac adar addurnol ac adar hela eraill(3);
- (c) Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2016/897 sy'n ymwneud ag awdurdodi paratoad o *Bacillus subtilis* (C-3102) (DSM 15544) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer ieir dodwy a physgod addurniadol(4);
- (d) Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2019/893 sy'n ymwneud ag adnewyddu awdurdodiad o *Bacillus subtilis* DSM 15544 fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer ieir i'w pesgi(5).

-
- (1) Gweler Atodlen 7 i'r Rheoliadau hyn ar gyfer awdurdodiad yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid perthnasol a adnewyddwyd ac a gydgrynhowyd.
 - (2) EUR 2010/333, a ddiwygiwyd cyn diwrnod cwblhau'r cyfnod gweithredu gan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2020/146 (EUR 2020/146). Mae EUR 2010/333 a 2020/146 wedi eu dirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.
 - (3) EUR 2011/184, a ddiwygiwyd cyn diwrnod cwblhau'r cyfnod gweithredu gan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2020/146 (EUR 2020/146). Mae EUR 2011/184 a 2020/146 wedi eu dirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.
 - (4) Gweler rheoliad 4 o'r Rheoliadau hyn ar gyfer diwygiadau i EUR 2016/897.
 - (5) EUR 2019/893, a ddiwygiwyd cyn diwrnod cwblhau'r cyfnod gweithredu gan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2020/146 (EUR 2020/146). Mae EUR 2019/893 a 2020/146 wedi eu dirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.

Darpariaeth drosiannol: Burum wedi ei seleneiddio a gynhyrchir drwy epleu â *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, anactifedig (rhif adnabod 3b810)

14.—(1) Caniateir i'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid perthnasol a'r rhag-gymysgeddau sy'n ei gynnwys, a gynhyrchir ac a labelir cyn diwedd 19 Mehefin 2025 gan gydymffurfio ag amodau'r awdurdodiad a'r gofynion labelu sy'n gymwys yn union cyn 20 Rhagfyr 2024, barhau i gael ei roi neu eu rhoi ar y farchnad a'i ddefnyddio neu eu defnyddio hyd nes y bydd stociau wedi eu disbyddu.

(2) Caniateir i fwyd anifeiliaid cyfansawdd a deunyddiau bwyd anifeiliaid sy'n cynnwys yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid perthnasol ac a fwriedir ar gyfer anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, a gynhyrchir ac a labelir cyn diwedd 19 Rhagfyr 2025 gan gydymffurfio ag amodau'r awdurdodiad a'r gofynion labelu sy'n gymwys yn union cyn 20 Rhagfyr 2024, barhau i gael ei roi neu eu rhoi ar y farchnad a'i ddefnyddio neu eu defnyddio hyd nes y bydd stociau wedi eu disbyddu.

(3) Caniateir i fwyd anifeiliaid cyfansawdd a deunyddiau bwyd anifeiliaid sy'n cynnwys yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid perthnasol ac a fwriedir ar gyfer anifeiliaid nad ydynt yn cynhyrchu bwyd, a gynhyrchir ac a labelir cyn diwedd 19 Rhagfyr 2026 gan gydymffurfio ag amodau'r awdurdodiad a'r gofynion labelu sy'n gymwys cyn 20 Rhagfyr 2024, barhau i gael ei roi neu eu rhoi ar y farchnad a'i ddefnyddio neu eu defnyddio hyd nes y bydd stociau wedi eu disbyddu.

(4) Yn y rheoliad hwn, mae cyfeiriadau at yr “ychwanegyn bwyd anifeiliaid perthnasol” yn gyfeiriadau at yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid burum wedi ei seleneiddio a gynhyrchir drwy epleu â *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, anactifedig, sydd â'r rhif adnabod 3b810, fel y'i hawdurdodwyd yn union cyn 20 Rhagfyr 2024 o dan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2019/804(1).

Darpariaeth drosiannol: Hydrocsianisol bwtyleiddiedig fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer cathod

15.—(1) Caniateir i hydrocsianisol bwtyleiddiedig fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer cathod a'r rhag-gymysgeddau sy'n ei gynnwys, a gynhyrchir ac a labelir cyn diwedd 19 Mehefin 2025 gan gydymffurfio ag amodau'r awdurdodiad a'r gofynion labelu sy'n gymwys yn union cyn 20 Rhagfyr 2024, barhau i gael

(1) Gweler rheoliad 7 o'r Rheoliadau hyn ar gyfer diwygiadau i EUR 2019/804.

ei roi neu eu rhoi ar y farchnad a'i ddefnyddio neu eu defnyddio hyd nes y bydd stociau wedi eu disbyddu.

(2) Caniateir i fwyd anifeiliaid cyfansawdd a deunyddiau bwyd anifeiliaid sy'n cynnwys hydrocsianisol bwtyleiddiedig ac a fwriedir ar gyfer cathod, a gynhyrchir ac a labelir cyn diwedd 19 Rhagfyr 2026 gan gydymffurfio ag amodau'r awdurdodiad a'r gofynion labelu sy'n gymwys yn union cyn 20 Rhagfyr 2024, barhau i gael ei roi neu eu rhoi ar y farchnad a'i ddefnyddio neu eu defnyddio hyd nes y bydd stociau wedi eu disbyddu.

Darpariaethau trosiannol: Celadau copor, manganis, a zinc o analog hydrocsi o fethionin (rhifau adnabod 3b410i, 3b510 a 3b610 yn y drefn honno)

16.—(1) Caniateir i ychwanegyn bwyd anifeiliaid perthnasol a'r rhag-gymysgeddau sy'n ei gynnwys, a gynhyrchir ac a labelir cyn diwedd 19 Mehefin 2025 gan gydymffurfio ag amodau'r awdurdodiad a'r gofynion labelu sy'n gymwys yn union cyn 20 Rhagfyr 2024, barhau i gael ei roi neu eu rhoi ar y farchnad a'i ddefnyddio neu eu defnyddio hyd nes y bydd stociau wedi eu disbyddu.

(2) Caniateir i fwyd anifeiliaid cyfansawdd a deunyddiau bwyd anifeiliaid sy'n cynnwys ychwanegyn bwyd anifeiliaid perthnasol ac a fwriedir ar gyfer anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, a gynhyrchir ac a labelir cyn diwedd 19 Rhagfyr 2025 gan gydymffurfio ag amodau'r awdurdodiad a'r gofynion labelu sy'n gymwys yn union cyn 20 Rhagfyr 2024, barhau i gael ei roi neu eu rhoi ar y farchnad a'i ddefnyddio neu eu defnyddio hyd nes y bydd stociau wedi eu disbyddu.

(3) Caniateir i fwyd anifeiliaid cyfansawdd a deunyddiau bwyd anifeiliaid sy'n cynnwys ychwanegyn bwyd anifeiliaid perthnasol ac a fwriedir ar gyfer anifeiliaid nad ydynt yn cynhyrchu bwyd, a gynhyrchir ac a labelir cyn diwedd 19 Rhagfyr 2026 gan gydymffurfio ag amodau'r awdurdodiad a'r gofynion labelu sy'n gymwys cyn 20 Rhagfyr 2024, barhau i gael ei roi neu eu rhoi ar y farchnad a'i ddefnyddio neu eu defnyddio hyd nes y bydd stociau wedi eu disbyddu.

(4) Yn y rheoliad hwn, mae cyfeiriadau at “ychwanegyn bwyd anifeiliaid perthnasol” yn gyfeiriadau at bob un o'r ychwanegion bwyd anifeiliaid a ganlyn.

Celad copor o analog hydrocsi o fethionin

(a) Yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid celad copor o analog hydrocsi o fethionin, sydd â'r rhif

adnabod 3b410i (3b4.10 yn flaenorol)(1) fel y'i hawdurdodwyd yn union cyn 20 Rhagfyr 2024 o dan Reoliad y Comisiwn (EU) Rhif 349/2010 sy'n ymwneud ag awdurdodi celad copor o analog hydrocsi o fethionin fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail(2).

Celad manganîs o analog hydrocsi o fethionin

- (b) Yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid celad manganîs o analog hydrocsi o fethionin, sydd â'r rhif adnabod 3b510 (3b5.10 yn flaenorol)(3) fel y'i hawdurdodwyd yn union cyn 20 Rhagfyr 2024 o dan Reoliad y Comisiwn (EU) Rhif 350/2010 sy'n ymwneud ag awdurdodi celad manganîs o analog hydrocsi o fethionin fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail(4).

Celad zinc o analog hydrocsi o methionin

- (c) Yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid celad zinc o analog hydrocsi o fethionin, sydd â'r rhif adnabod 3b610 (3b6.10 yn flaenorol)(5) fel y'i hawdurdodwyd yn union cyn 20 Rhagfyr 2024 o dan Reoliad y Comisiwn (EU) Rhif 335/2010 sy'n ymwneud ag awdurdodi celad zinc o analog hydrocsi o fethionin fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail(6).

-
- (1) Gweler Atodlen 17 i'r Rheoliadau hyn ar gyfer awdurdodiad yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid hwn a adnewyddwyd.
- (2) EUR 2010/349, a ddiwygiwyd cyn diwrnod cwblhau'r cyfnod gweithredu gan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2018/1039 (EUR 2018/1039). Mae EUR 2010/349 wedi ei ddirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.
- (3) Gweler Atodlen 18 i'r Rheoliadau hyn ar gyfer awdurdodiad yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid hwn a adnewyddwyd.
- (4) EUR 2010/350. Mae EUR 2010/350 wedi ei ddirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.
- (5) Gweler Atodlen 19 i'r Rheoliadau hyn ar gyfer awdurdodiad yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid hwn a adnewyddwyd.
- (6) EUR 2010/335, a ddiwygiwyd cyn diwrnod cwblhau'r cyfnod gweithredu gan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2016/1095 (EUR 2016/1095). Mae EUR 2010/335 wedi ei ddirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.

RHAN 4

Defnydd o fwyd anifeiliaid a fwriedir at
ddibenion maethol penodol

Addasu nodwedd faethol hanfodol ar gyfer bwyd anifeiliaid a fwriedir i leihau'r risg o dwymyn llaeth a chlwy'r llaeth is-glinigol

17.—(1) Yn Rheoliad y Comisiwn (EU) 2020/354 sy'n sefydlu rhestr o ddefnyddiau arfaethedig o fwyd anifeiliaid a fwriedir at ddibenion maethol penodol⁽¹⁾, yn yr Atodiad, yn Rhan B (rhestr o ddefnyddiau arfaethedig), diwygir y tabl fel a ganlyn.

(2) Yng nghofnod 60 (lleihau'r risg o dwymyn llaeth a chlwy'r llaeth is-glinigol), yng ngholofn rhif 2 (nodweddion maethol hanfodol), yn adran y cofnod sy'n dechrau â "Low cations/anions ratio", yn lle "Objective: $0 < \text{DCAD}^s \text{ (mEq/kg dry matter)} < 100$ " rhodder "Objective: Range from -200 mEq/kg dry matter DCAD^s to <100 mEq/kg dry matter DCAD^s".

RHAN 5

Dirymiadau

Diwygio Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2016/1095

18. Yn Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2016/1095 sy'n ymwneud ag awdurdodi Zinc asetat deuhydrad, Zinc clorid anhydus, Zinc ocsid, Zinc sylffad heptahydrad, Zinc sylffad monohydrad, celad Zinc o asidau amino hydrad, celad Zinc o hydrolysadau protein, celad Zinc o glycin hydrad (solet) a chelad Zinc o glycin hydra (hylif) fel ychwanegion bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail⁽²⁾, hepgorer Erthygl 4 (diwygio Rheoliad (EU) Rhif 335/2010).

Diwygio Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2018/1039

19. Yn Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2018/1039 sy'n ymwneud ag awdurdodi Copor(II) diacetad monohydrad, Copor(II) carbonad deuhydrosi monohydrad, Copor(II) clorid deuhydrad, Copor(II) ocsid, Copor(II) sylffad pentahydrad, celad Copor(II) o asidau amino hydrad, celad Copor(II) o hydrolysadau protein, celad Copor(II) o glycin hydrad (solet) a chelad Copor(II) o glycin hydrad (hylif) fel

(1) EUR 2020/354, y mae diwygiadau iddo nad ydynt yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

(2) EUR 2016/1095.

ychwanegion bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail⁽¹⁾, hepgorer Erthygl 5 (diwygio Rheoliad (EU) Rhif 349/2010).

Dirymiadau

20. Mae'r offerynnau a restrir yn Atodlen 21 wedi eu dirymu.

Sarah Murphy

Y Gweinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, o dan awdurdod Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, un o Weinidogion Cymru
27 Tachwedd 2024

⁽¹⁾ EUR 2018/1039.

YR ATODLENNI

ATODLEN 1

Rheoliad 3(1)

Awdurdodi paratoad o gelad cromiwm o DL-methionin (rhif adnabod GB4d0001) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer buchod godro

Mae'r paratoad o gelad cromiwm o DL-methionin a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion sootechnegol" ac i'r grŵp gweithredol "sootechnegol arall", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl.

<i>Yr ychwanegyn</i>	Celad cromiwm o DL-methionin
<i>Rhif adnabod</i>	GB4d0001
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Zinpro Animal Nutrition (Europe), Inc
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion sootechnegol
<i>Grŵp gweithredol</i>	Sootechnegol arall
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	Paratoad solet o geladau cromiwm (Cr) gyda DL-methionin gyda'r cydrannau a ganlyn: • Calsiwm carbonad: 95.6% • Cromiwm-DL-Methionin: 3.4% • Olew llysiau: 1.0%
<i>Nodweddiad y sylwedd(au) actif</i>	Celad cromiwm o DL-methionin ($[\text{CH}_3\text{S}(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COO}]_3\text{Cr}$)
<i>Dulliau dadansoddi⁽¹⁾</i>	I feintioli cromiwm yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: • Sbectrometreg màs â phlasma a gyplyswyd yn anwythol (ICP-MS) (BS EN 17053:2018⁽²⁾) I feintioli methionin yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: • Cromatograffaeth cyfnewid iönau a gyplysir â deilliant ôl-golofn a chanfod ffotometrig (IEC-VIS) (BS EN ISO 13903:2005⁽³⁾) I brofi ffurf geladedig yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: • Sbectrometreg isgoch canol (IR) ynghyd â chanfod cynnwys y cromiwm a'r methionin yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	Buchod godro
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys⁽⁴⁾</i>	0.2 mg/kg
<i>Uchafswm cynnwys⁽⁴⁾</i>	0.5 mg/kg
<i>Darpariaethau eraill</i>	Rhaid nodi'r amodau storio a'r sefydlogrwydd o ran trin â gwres yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgedd

⁽¹⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "Ares(2019)6115119 – 03/10/2019" a "JRC F.5/CvH/ZE/AS/Ares" ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 18 Hydref 2019. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2018-0021_en.

⁽²⁾ O dan y cyfeirnod BS EN 17053:2018 "Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis. Determination of trace elements, heavy metals and other elements in feed by ICP-MS (multi-method)". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 28 Chwefror 2018 (ISBN 978 0 580 94471 0). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽³⁾ O dan y cyfeirnod BS EN ISO 13903:2005 “Animal feeding stuffs. Determination of amino acids content”. Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 24 Hydref 2005 (ISBN 0 580 46218 8). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁴⁾ Cynnwys cromiwm (mg/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%).

ATODLEN 2

Rheoliad 3(1)

Adnewyddu awdurdodiad paratoad o *Saccharomyces cerevisiae* (MUCL 39885) (rhif adnabod 4b1710) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer perchyll wedi eu diddyfnu, a'i awdurdodi fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid gan estyn y defnydd presennol i gwmpasu pob *Suidae* heblaw hychod a pherchyll sugno, cathod, a chŵn

Mae'r paratoad o *Saccharomyces cerevisiae* (MUCL 39885) a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion sootechnegol" ac i'r grŵp gweithredol "sefydlogyddion fflora'r perffedd", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl(1).

<i>Yr ychwanegyn</i>	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (MUCL 39885)
<i>Rhif adnabod</i>	4b1710
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Prosol S.p.A
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion sootechnegol
<i>Grŵp gweithredol</i>	Sefydlogyddion fflora'r perffedd
<i>Categori ychwanegion</i>	Paratoad solet o <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (MUCL 39885) sy'n cynnwys isafswm o 1×10^9 o unedau ffurfio cytref (CFU)/g
<i>Nodweddiad y sylwedd(au) actif</i>	Celloedd hyfyw <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (MUCL 39885)
<i>Dulliau dadansoddi</i> ⁽¹⁾	I gyfrifo: - Y dull plât arllwys gan ddefnyddio agar CGYE (cloramffenicol, glwcos, echdynnyn burum) (BS EN 15789:2021⁽²⁾) I adnabod y straen burum: - Y dull adwaith cadwynol polymerasau (PCR) (DD CEN/TS 15790:2008⁽³⁾)
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	- Pob rhywogaeth o <i>Suidae</i> heblaw perchyll sugno neu hychod - Cathod - Cŵn
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys</i> ⁽⁴⁾	Ar gyfer <i>Suidae</i> : <i>Suidae</i> heblaw perchyll sugno, hychod a <i>Suidae</i> at ddibenion atgenhedlu: 3×10^9 CFU/kg <i>Suidae</i> at ddibenion atgenhedlu ac eithrio hychod: 6.4×10^9 CFU/kg Ar gyfer cathod 7×10^{10} CFU/kg Ar gyfer cŵn: 7×10^{10} CFU/kg
<i>Uchafswm cynnwys</i> ⁽⁴⁾	Dim
<i>Darpariaethau eraill</i>	Rhaid nodi'r amodau storio yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgeddau

(1) Mae'r awdurdodiad hwn yn cynnwys adnewyddu'r awdurdodiad a roddwyd o dan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 170/2011 (EUR2011/170). Mae EUR 2011/170 wedi ei ddrymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.

- ⁽¹⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "D06/FSQ/CVH/CMP/mdr/ARES (2010)58412" ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 6 Mehefin 2016. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2009-0028_en.
- ⁽²⁾ O dan y cyfeirnod BS EN 15789:2021 "Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis. Detection and enumeration of *Saccharomyces cerevisiae* used as feed additive". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 30 Tachwedd 2021 (ISBN 978 0 580 99832 4). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.
- ⁽³⁾ O dan y cyfeirnod DD CEN TS 15790:2008 "Animal feeding stuffs. PCR typing of probiotic strains of *Saccharomyces cerevisiae* (yeast)". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 31 Ionawr 2009 (ISBN 978 0 580 61806 2). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.
- ⁽⁴⁾ Unedau ffurfio cytref (CFU) o ychwanegyn/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%.

ATODLEN 3

Rheoliad 3(1)

Awdurdodi paratoad o *Pediococcus acidilactici* (CNCM I-4622) ((rhif adnabod 4d1712) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail

Mae'r paratoad o *Pediococcus acidilactici* (CNCM I-4622) a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion technolegol" ac i'r grwpiau gweithredol "rheolydd asidedd" a "sylweddau gwella cyflwr hylendid", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl.

Yr ychwanegyn	<i>Pediococcus acidilactici</i> (CNCM I-4622)
Rhif adnabod	4d1712
Deiliad yr awdurdodiad	Dim
Categori ychwanegion	Ychwanegion technolegol
Grŵp gweithredol	- Rheolyddion asidedd - Sylweddau gwella cyflwr hylendid
Cyfansoddiad yr ychwanegyn	Paratoad solet o <i>Pediococcus acidilactici</i> (CNCM I-4622) sy'n cynnwys o leiaf 1×10^{10} o unedau ffurfio cytref (CFU)/g
Nodweddiad y sylwedd(au) actif	Celloedd hyfyw <i>Pediococcus acidilactici</i> (CNCM I-4622)
Dulliau dadansoddi ⁽¹⁾	I gyfrifo (cyfrif cytrefi) yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: - Y dull plât taenu gan ddefnyddio agar MRS (BS EN 15786:2021⁽²⁾) I adnabod y straen bacterol: - Electrofforesis jel maes pylsedig (PFGE)
Rhywogaeth neu gategori o anifail	Pob rhywogaeth o anifail
Oedran hynaf	Dim
Isafswm cynnwys ⁽³⁾	1×10^9 CFU/kg
Uchafswm cynnwys ⁽³⁾	Dim
Darpariaethau eraill	- Rhaid nodi'r amodau storio a'r sefydlogrwydd o ran trin â gwres yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgedd. - Dim ond i'w ddefnyddio mewn bwyd anifeiliaid cyfansawdd stwnsh a fwriedir ar gyfer paratoi bwyd anifeiliaid hylifol ar fferm, neu ddeunyddiau bwyd anifeiliaid solet a fwriedir ar gyfer paratoi bwyd anifeiliaid hylifol ar fferm. - Os yw <i>Pediococcus acidilactici</i> (CNCM I-4622) i'w ddefnyddio mewn bwyd anifeiliaid sy'n cynnwys cocsidiostatau, awdurdodir defnyddio'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid hwn gyda'r cocsidiostatau a ganlyn yn unig, ac yn unol â'u meini prawf awdurdodi unigol: - Decocwinad - Deuclaswrl - Halofwginon - Nicarbasin - Robenidin

⁽¹⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "Ares(2014)1202206 - 16/04/2014" a "JRC.D.5/SFB/CvH/JO /mds/Ares", ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 6 Mehefin 2016. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2013-0031_en.

⁽²⁾ O dan y cyfeirnod BS EN 15786:2021 "Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis. Detection and enumeration of *Bacillus* spp. used as feed additive". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 30 Tachwedd 2021 (ISBN 978 0 580 99830 0). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽³⁾ Unedau ffurfio cytref (CFU) o ychwanegyn/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%.

ATODLEN 4

Rheoliad 3(1)

Adnewyddu awdurdodiad (ag addasiad) baratoad o fonensin sodiwm a gynhyrchir drwy epleu â *Streptomyces cinnamomensis* 28682 (NBIMCC 3419) (cludwr: perlit, calsiwm carbonad) (rhif adnabod 51701) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer ieir i’w pesgi, ieir a fegir ar gyfer dodwy, a thyrcwn i’w pesgi, a’i awdurdodi fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid gan estyn y defnydd presennol i gwmpasu tyrcwn a fegir ar gyfer bridio

Mae’r paratoad o fonensin sodiwm a gynhyrchir drwy epleu â *Streptomyces cinnamomensis* 28682 (NBIMCC 3419) a bennir yn y tabl, sy’n perthyn i’r categori ychwanegion “cocsidiostatau a histomonostatau”, wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i’r amodau a nodir yn y tabl(1).

<i>Yr ychwanegyn</i>	Monensin sodiwm
<i>Rhif adnabod</i>	51701
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Huvepharma NV
<i>Categori ychwanegion</i>	Cocsidiostatau a histomonostatau
<i>Grŵp gweithredol</i>	Dim
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	Paratoad o fonensin sodiwm a gynhyrchir drwy epleu â <i>Streptomyces cinnamomensis</i> 28682 (NBIMCC 3419) ar ffurf powdr gyda’r cydrannau a ganlyn: - Sylwedd technegol monensin sodiwm: 250 g/kg sy’n cynnwys: - Monensin A: isafswm o 90% - Monensin A + B: isafswm o 95% - Monensin C: 0.2 – 0.3% - Perlit: 150 – 200 g/kg - Calsiwm carbonad: 550 – 600 g/kg
<i>Nodweddiad y sylwedd(au) actif</i>	Sylwedd technegol monensin sodiwm a gynhyrchir drwy epleu â <i>Streptomyces cinnamomensis</i> 28682 (NBIMCC 3419). - Monensin sodiwm A ($C_{36}H_{61}NaO_{11}$) - Monensin sodiwm B ($C_{35}H_{59}NaO_{11}$) - Monensin sodiwm C ($C_{37}H_{63}NaO_{11}$) - Rhif CAS⁽¹⁾: 22373-78-0
<i>Dulliau dadansoddi⁽²⁾</i>	I feintioli monensin yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid, y rhag-gymysgeddau a’r bwyd anifeiliaid cyfansawdd: Cromatograffaeth hylif perfformiad uchel gwedd wrthdroi gan ddefnyddio deilliant ôl-golofn a gyplysir â chanfod sbectroffotometrig (RP-HPLC-PCD-UV-VIS) (BS EN ISO 14183: 2008⁽³⁾)

(1) Mae’r awdurdodiad hwn yn cynnwys adnewyddiad (ag addasiad) o’r awdurdodiad a roddwyd o dan Reoliad y Comisiwn (EC) Rhif 109/2007 (EUR 2007/109) a Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 140/2012 (EUR 2012/140). Mae EUR 2007/109 a 2012/140 wedi eu dirymu gan reoliad 20 o’r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.

	I feintioli monensin sodiwm mewn meinweoedd ieir a thyrwyn: • Cromatograffaeth hylif perfformiad uchel gwedd wrthdroi a gyplysis â sbectrometr màs pedrypol triphlyg (RP-HPLC-MS/MS) neu unrhyw ddulliau cyfatebol.
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	• Ieir i'w pesgi • Ieir a fegir ar gyfer dodwy • Tyrcwn i'w pesgi • Tyrcwn a fegir ar gyfer bridio
<i>Oedran hynaf</i>	Ar gyfer ieir i'w pesgi: • Dim Ar gyfer ieir a fegir ar gyfer dodwy: • 16 wythnos Ar gyfer tyrcwn i'w pesgi, tyrcwn a fegir ar gyfer bridio: • 16 wythnos
<i>Isafswm cynnwys⁽⁴⁾</i>	Ar gyfer ieir i'w pesgi, ieir a fegir ar gyfer dodwy: • 100 mg/kg Ar gyfer tyrcwn i'w pesgi, tyrcwn a fegir ar gyfer bridio: • 60 mg/kg
<i>Uchafswm cynnwys⁽⁴⁾</i>	Ar gyfer ieir i'w pesgi, ieir a fegir ar gyfer dodwy: • 125 mg/kg Ar gyfer tyrcwn i'w pesgi, tyrcwn a fegir ar gyfer bridio: • 100 mg/kg
<i>Uchafswm terfynau gweddillion (MRLs) monensin sodiwm mewn bwyd sy'n dod o anifeiliaid</i>	Ar gyfer croen gwlyb ar y cyd â braster gwlyb: • 25 µg/kg Ar gyfer afu gwlyb; aren wlyb; cyhyrau gwlyb: • 8 µg/kg
<i>Darpariaethau eraill</i>	1. Rhaid nodi'r amodau storio a'r sefydlogrwydd o ran trin â gwres yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgedd. 2. Rhaid ymgorffori'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid yn y bwyd anifeiliaid cyfansawdd ar ffurf rhag-gymysgedd. 3. Ni chaniateir cymysgu monensin sodiwm â chocsidiostatau eraill. 4. Rhaid nodi'r canlynol, yn Saesneg neu yn Gymraeg a Saesneg, yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio: • Yn Saesneg: "Dangerous for equines. This feed contains an ionophore. Avoid simultaneous administration with tiamulin and monitor for possible adverse reactions when used concurrently with other medicinal substances". • Yn Gymraeg: "Yn beryglus i geffylau. Mae'r bwyd anifeiliaid hwn yn cynnwys ionoffor. Dylid osgoi ei roi ar yr un pryd â tiamwlin, a dylid monitro ar gyfer adweithiau andwyol posibl wrth ei ddefnyddio gyda sylweddau meddygol eraill". 5. Rhaid i ddeiliad yr awdurdodiad gynnal rhaglen fonitro ar ôl rhyddhau ar y farchnad ar gyfer ymwrthedd i facteria ac <i>Eimeria</i> spp. Rhaid cyflwyno adroddiad yn cynnwys canlyniad y rhaglen honno i Weinidogion Cymru cyn diwedd 19 Rhagfyr 2033.

⁽⁴⁾ CAS Registry Number® a neilltuwyd i'r paratoad hwn gan y Gwasanaeth Crynodebu Cemegol <https://www.cas.org/cas-data/cas-registry>.

⁽²⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "Ares(2017)1087313 – 01/03/2017" a "JRC F.5/CvH/MGH /mds/Ares", ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 27 Ebrill 2017. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2016-0009_en.

⁽³⁾ O dan y cyfeirnod BS EN ISO 14183:2008 "Animal feeding stuffs. Determination of monensin, narasin and salinomycin contents. Liquid chromatographic method using post-column derivatization". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 24 Ionawr 2006 (ISBN 978 0 580 62955 6). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁴⁾ Cynnwys monensin (mg/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%).

ATODLEN 5

Rheoliad 3(1)

Adnewyddu awdurdodiad (ag addasiad) baratoad o fonensin sodiwm a gynhyrchir drwy epleu â *Streptomyces cinnamomensis* 28682 (NBIMCC 3419) (cludwr: perlit, bran gwenith) (rhif adnabod 51701) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer ieir i'w pesgi, a thyrwyn i'w pesgi, a'i awdurdodi fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid gan estyn y defnydd presennol i gwmpasu ieir a fegir ar gyfer dodwy, a thyrwyn a fegir ar gyfer bridio

Mae'r paratoad o fonensin sodiwm a gynhyrchir drwy epleu â *Streptomyces cinnamomensis* 28682 (NBIMCC 3419) a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "cocsidiostatau a histomonostatau", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl(1).

<i>Yr ychwanegyn</i>	Monensin sodiwm
<i>Rhif adnabod</i>	51701.
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Huvepharma NV
<i>Categori ychwanegion</i>	Cocsidiostatau a histomonostatau
<i>Grŵp gweithredol</i>	Dim
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	Paratoad o fonensin sodiwm a gynhyrchir drwy epleu â <i>Streptomyces cinnamomensis</i> 28682 (NBIMCC 3419) ar ffurf powdr gyda'r cydrannau a ganlyn: - Sylwedd technegol monensin sodiwm: 250g/kg sy'n cynnwys: - Monensin A: isafswm o 90% - Monensin A + B: isafswm o 95% - Monensin C: 0.2 – 0.3% - Perlit: 150 – 200 g/kg - Bran gwenith: 550 – 600 g/kg
<i>Nodweddiad y sylwedd(au) actif</i>	Sylwedd technegol monensin sodiwm a gynhyrchir drwy epleu â <i>Streptomyces cinnamomensis</i> 28682 (NBIMCC 3419). - Monensin sodiwm A ($C_{36}H_{61}NaO_{11}$) - Monensin sodiwm B ($C_{35}H_{59}NaO_{11}$) - Monensin sodiwm C ($C_{37}H_{63}NaO_{11}$) - Rhif CAS⁽²⁾: 22373-78-0
<i>Dulliau dadansoddi⁽²⁾</i>	I feintioli monensin yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid, y rhag-gymysgeddau a'r bwyd anifeiliaid cyfansawdd: Cromatograffaeth hylif perfformiad uchel gwedd wrthdroi gan ddefnyddio deilliant ôl-golofn a gyplysir â chanfod sbectroffotometrig (RP-HPLC-PCD-UV-VIS) (BS EN ISO 14183: 2008⁽³⁾)

(1) Mae'r awdurdodiad hwn yn cynnwys adnewyddiad (ag addasiad) o'r awdurdodiad a roddwyd o dan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EC) Rhif 109/2007 (EUR 2007/109). Mae EUR 2007/109 wedi ei ddirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.

	I feintioli monensin sodiwm mewn meinweoedd ieir a thyrwn: • Cromatograffaeth hylif perfformiad uchel gwedd wrthdroi a gyplysis â sbectrometr màs pedrypol triphlyg (RP-HPLC-MS/MS) neu unrhyw ddulliau cyfatebol.
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	• Ieir i'w pesgi • Ieir a fegir ar gyfer dodwy • Tyrcwn i'w pesgi • Tyrcwn a fegir ar gyfer bridio
<i>Oedran hynaf</i>	Ar gyfer ieir i'w pesgi: • Dim Ar gyfer ieir a fegir ar gyfer dodwy: • 16 wythnos Ar gyfer tyrcwn i'w pesgi, tyrcwn a fegir ar gyfer bridio: • 16 wythnos
<i>Isafswm cynnwys⁽⁴⁾</i>	Ar gyfer ieir i'w pesgi, ieir a fegir ar gyfer dodwy: • 100 mg/kg Ar gyfer tyrcwn i'w pesgi, tyrcwn a fegir ar gyfer bridio: • 60 mg/kg
<i>Uchafswm cynnwys⁽⁴⁾</i>	Ar gyfer ieir i'w pesgi, ieir a fegir ar gyfer dodwy: • 125 mg/kg Ar gyfer tyrcwn i'w pesgi, tyrcwn a fegir ar gyfer bridio: • 100 mg/kg
<i>Uchafswm terfynau gweddillion (MRLs) monensin sodiwm mewn bwyd sy'n dod o anifeiliaid</i>	Ar gyfer croen gwlyb ar y cyd â braster gwlyb: • 25 µg/kg Ar gyfer afu gwlyb; aren wlyb; cyhyrau gwlyb: • 8 µg/kg
<i>Darpariaethau eraill</i>	1. Rhaid nodi'r amodau storio a'r sefydlogrwydd o ran trin â gwres yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgedd. 2. Rhaid ymgorffori'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid yn y bwyd anifeiliaid cyfansawdd ar ffurf rhag-gymysgedd. 3. Ni chaniateir cymysgu monensin sodiwm â chocsidiostatau eraill. 4. Rhaid nodi'r canlynol, yn Saesneg neu yn Gymraeg a Saesneg, yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio: • Yn Saesneg: "Dangerous for equines. This feed contains an ionophore. Avoid simultaneous administration with tiamulin and monitor for possible adverse reactions when used concurrently with other medicinal substances". • Yn Gymraeg: "Yn beryglus i geffylau. Mae'r bwyd anifeiliaid hwn yn cynnwys ionoffor. Dylid osgoi ei roi ar yr un pryd â thiamwlin, a dylid monitro ar gyfer adweithiau andwyol posibl wrth ei ddefnyddio gyda sylweddau meddygol eraill". 5. Rhaid i ddeiliad yr awdurdodiad gynnal rhaglen fonitro ar ôl rhyddhau ar y farchnad ar gyfer ymwrthedd i facteria ac <i>Eimeria</i> spp. Rhaid cyflwyno adroddiad yn cynnwys canlyniad y rhaglen honno i Weinidogion Cymru cyn diwedd 19 Rhagfyr 2033.

⁽⁴⁾ CAS Registry Number® a neilltuwyd i'r paratoad hwn gan y Gwasanaeth Crynodebu Cemegol <https://www.cas.org/cas-data/cas-registry>.

⁽²⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "Ares(2017)1087313 – 01/03/2017" a "JRC F.5/CvH/MGH /mds/Ares", ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 27 Ebrill 2017. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2016-0009_en.

⁽³⁾ O dan y cyfeirnod BS EN ISO 14183:2008 "Animal feeding stuffs. Determination of monensin, narasin and salinomycin contents. Liquid chromatographic method using post-column derivatization". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 24 Ionawr 2006 (ISBN 978 0 580 62955 6). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁴⁾ Cynnwys monensin (mg/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%).

ATODLEN 6

Rheoliad 3(1)

Adnewyddu awdurdodiad (ag addasiad) baratoad o 6-ffytas (EC 3.1.3.26) a gynhyrchir drwy eplesu â *Komagataella phaffii* (*pastoris Komagataella* yn flaenorol) (DSM 23036) (rhif adnabod 4a16) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer ieir i'w pesgi, ieir a fegir ar gyfer dodwy, ieir dodwy, tyrcwn i'w pesgi, tyrcwn a fegir ar gyfer bridio, rhywogaethau adar eraill i'w pesgi ac ar gyfer dodwy, hychod, moch i'w pesgi a pherchyll wedi eu diddyfnu, a'i awdurdodi fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid gan estyn y defnydd presennol i gwmpasu pob rhywogaeth o adar a phob *Suidae*

Mae'r paratoad o 6-ffytas (EC 3.1.3.26) a gynhyrchir drwy eplesu ag *Komagataella phaffii* (DSM 23036) a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion sootechnegol" ac i'r grŵp gweithredol "sylweddau gwella treuliadwyedd", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl(1).

<i>Yr ychwanegyn</i>	6-ffytas (EC 3.1.3.26)
<i>Rhif adnabod</i>	4a16
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Huvepharma NV
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion sootechnegol
<i>Grŵp gweithredol</i>	Sylweddau gwella treuliadwyedd
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	Paratoad o 6-ffytas (EC 3.1.3.26) a gynhyrchir drwy eplesu â <i>Komagataella phaffii</i> (DSM 23036) sydd ag isafswm actifedd ensym o: • 4,000 OTU/g⁽¹⁾ ar ffurf solet • 8,000 OTU/g ar ffurf hylif
<i>Nodweddiad y sylwedd(au) actif</i>	6-ffytas (EC 3.1.3.26) a gynhyrchir drwy eplesu â <i>Komagataella phaffii</i> (DSM 23036) • Rhif CAS⁽²⁾: 9001-89-2 • Rhif EC (IUBMB)⁽³⁾: 3.1.3.26
<i>Dulliau dadansoddi⁽⁴⁾</i>	I feintioli actifedd ffytas yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid, y rhag-gymysgeddau a'r bwyd anifeiliaid cyfansawdd: • Dull colorimetrig yn seiliedig ar feintioli'r ffosffad anorganig a ryddheir gan yr ensym o'r sodiwm ffytad
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	• Pob rhywogaeth o adar • Pob <i>Suidae</i>
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys⁽⁵⁾</i>	Ar gyfer rhywogaethau adar: • Pob rhywogaeth o adar ac eithrio tyrcwn: 125 OTU/kg • Tyrcwn: 250 OTU/kg Ar gyfer <i>Suidae</i> : • Pob <i>Suidae</i> ac eithrio perchyll: 125 OTU/kg • Perchyll: 250 OTU/kg
<i>Uchafswm cynnwys⁽⁵⁾</i>	Dim

(1) Mae'r awdurdodiad hwn yn cynnwys adnewyddiad (ag addasiad) o'r awdurdodiad a roddwyd o dan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EC) Rhif 98/2012 (EUR 2012/98). Mae EUR 2012/98 wedi ei ddirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.

<i>Darpariaethau eraill</i>	Rhaid nodi'r amodau storio a'r sefydlogrwydd o ran trin â gwres yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgedd.
-----------------------------	--

- ⁽¹⁾ Unedau technegol OptiPhos (gweithgaredd ffytas): 1 OTU yw faint o ensym sy'n catalyddu rhyddhau 1 μ mol o ffosffad anorganig y funud o 5.1 mM sodiwm ffytad mewn byffer citrad pH 5.5 ar 37°C, wedi ei fesur fel y lliw cymhleth P-molybdat glas ar 820 nm
- ⁽²⁾ CAS Registry Number® a neilltuwyd i'r paratoad hwn gan y Gwasanaeth Crynodebu Cemegol <https://www.cas.org/cas-data/cas-registry>.
- ⁽³⁾ Rhif adnabod a ddyrannwyd gan yr Undeb Biocemeg a Bioleg Foleciwlaidd Rhyngwladol (IUBMB) <https://iubmb.org>.
- ⁽⁴⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "Ares(2016)5971303 – 17/10/2016" a "JRC F.5/CvH/MGH /mds/Ares", ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 17 Tachwedd 2016. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2016-0019_en.
- ⁽⁶⁾ Cynnwys 6-ffytas (EC 3.1.3.26) (unedau actifedd (OTU)/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%).

ATODLEN 7

Rheoliad 3(1)

Adnewyddu awdurdodiad (ag addasiad) baratoad o *Bacillus velezensis* (*Bacillus subtilis* yn flaenorol) (DSM 15544) (rhif adnabod 4b1820) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer perchyll wedi eu diddyfnu, ieir a fegir ar gyfer dodwy, tyrcwn, mân rywogaethau adar, adar addurnol ac adar hela; cydgrynhoi defnyddiau awdurdodedig presennol ar gyfer ieir dodwy a ieir i'w pesgi; a'i awdurdodi fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid gan estyn y defnydd presennol i gwmpasu pob rhywogaeth o adar

Mae'r paratoad o *Bacillus velezensis* (DSM 15544) a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion sootechnegol" ac i'r grŵp gweithredol "sefydlogyddion fflora'r perfedd", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl(1).

Yr ychwanegyn	<i>Bacillus velezensis</i> (DSM 15544)
Rhif adnabod	4b1820
Deiliad yr awdurdodiad	Asahi Biocycle Co., Ltd
Categori ychwanegion	Ychwanegion sootechnegol
Grŵp gweithredol	Sefydlogyddion fflora'r perfedd
Cyfansoddiad yr ychwanegyn	Paratoad solet o <i>Bacillus velezensis</i> (DSM 15544) sy'n cynnwys isafswm o 1×10^{10} o unedau ffurfio cytref (CFU)/g
Nodweddiad y sylwedd(au) actif	Sborau hyfyw <i>Bacillus velezensis</i> (DSM 15544)
Dulliau dadansoddi ⁽¹⁾	I gyfrifo (cyfrif cytrefi) yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: - Y dull plât taenu gan ddefnyddio agar soia trypton ym mhob matrices targed (BS EN 15784:2021⁽²⁾) I adnabod yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid - Electrofforesis jel maes pylsedig (PFGE)
Rhywogaeth neu gategori o anifail	- Perchyll wedi eu diddyfnu - Pob rhywogaeth o adar
Oedran hynaf	Dim
Isafswm cynnwys ⁽³⁾	3×10^8 CFU/kg
Uchafswm cynnwys ⁽³⁾	Dim
Darpariaethau eraill	Rhaid nodi'r amodau storio a'r sefydlogrwydd o ran trin â gwres yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgedd.

⁽¹⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "D08/FSQ/CVH/CMP/mds/ARES (2009)347415" ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 6 Mehefin 2016. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2009-0013_en.

⁽²⁾ O dan y cyfeirnod BS EN 15784:2021 "Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis. Detection and enumeration of *Bacillus* spp. used as feed additive". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 30 Tachwedd 2021 (ISBN 978 0 580 99829 4). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽³⁾ Unedau ffurfio cytref (CFU)/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%.

(1) Mae'r awdurdodiad hwn yn cynnwys adnewyddu'r awdurdodiadau a roddwyd o dan Reoliad y Comisiwn (EU) Rhif 333/2010 (EUR 2010/333) a Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 184/2011 (EUR 2011/184) ac yn cydgrynhoi awdurdodiadau ar gyfer categorïau o rywogaethau adar a roddwyd o dan Reoliadau Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2016/897 (EUR 2016/897) a 2019/893 (EUR 2019/893). Mae EUR 2016/897 wedi ei ddiwygio gan reoliad 4 o'r Rheoliadau hyn. Mae EUR 2010/333, 2011/184 a 2019/893 wedi eu dirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.

ATODLEN 8

Rheoliad 3(1)

Awdurdodi paratoad o L-histidin monohydroclorid monohydrad a gynhyrchir drwy epleu ag *Escherichia coli* K-12 (KCCM 80212) (rhif adnabod 3c352i) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail

Mae'r paratoad o L-histidin monohydroclorid monohydrad a gynhyrchir drwy epleu ag *Escherichia coli* K-12 (KCCM 80212) a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion maethol" ac i'r grŵp gweithredol "asidau amino, eu halwynau a'u hanalogau", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl.

<i>Yr ychwanegyn</i>	L-histidin monohydroclorid monohydrad
<i>Rhif adnabod</i>	3c352i
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Dim
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion maethol
<i>Grŵp gweithredol</i>	Asidau amino, eu halwynau a'u hanalogau
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	L-histidin monohydroclorid monohydrad gyda maen prawf puredd heb fod yn llai na 98% fel powdr gyda'r cydrannau a ganlyn: • Lleithder: uchafswm o 1% • Histidin: isafswm o 72% • Histamin: uchafswm o 100ppm
<i>Nodweddiad y sylwedd(au) actif</i>	L-histidin monohydroclorid monohydrad a gynhyrchir drwy epleu ag <i>Escherichia coli</i> K-12 (KCCM 80212) (C ₆ H ₁₂ ClN ₃ O ₃) • Rhif CAS: 5934-29-2⁽¹⁾ • Rhif EINECS: 611-821-4⁽²⁾
<i>Dulliau dadansoddi</i> ⁽³⁾	I feintioli histidin yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: • Cromatograffaeth hylif perfformiad uchel a gyplysir â chanfod ffotometrig (HPLC-UV) (BS EN ISO 13903: 2005⁽⁴⁾), neu • Cromatograffaeth cyfnewid iönau a gyplysir â deilliant ôl-golofn a chanfod optegol (IEC-VIS/FLD) I feintioli histidin mewn rhag-gymysgeddau, deunyddiau bwyd anifeiliaid a bwyd anifeiliaid cyfansawdd: • Cromatograffaeth cyfnewid iönau a gyplysir â deilliant ôl-golofn a chanfod ffotometrig (IEC-VIS) (Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 152/2009 sy'n gosod y dulliau samplu a dadansoddi ar gyfer rheoli bwyd anifeiliaid yn swyddogol(1) - Atodiad 3, F) I feintioli histamin yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: • Cromatograffaeth hylif perfformiad uchel a gyplysir â chanfod ffotometrig (HPLC-UV) (BS EN ISO 13903: 2005⁽⁴⁾)
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	Pob rhywogaeth o anifail
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys</i> ⁽⁵⁾	Dim
<i>Uchafswm cynnwys</i> ⁽⁵⁾	Dim

(1) EUR 2009/152, y mae diwygiadau iddo nad ydynt yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

<i>Darpariaethau eraill</i>	1. Rhaid nodi'r amodau storio a'r sefydlogrwydd o ran trin â gwres yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgedd. 2. Caniateir rhoi L-histidin monohydroclorid monohydrad ar y farchnad a'i ddefnyddio fel ychwanegyn sy'n baratoad. 3. Rhaid nodi'r cynnwys histidin ar label yr ychwanegyn a'r rhag-gymysedd. 4. Rhaid nodi'r canlynol, yn Saesneg neu yn Gymraeg a Saesneg, ar label yr ychwanegyn a'r rhag-gymysgedd: • Yn Saesneg: "The supplementation with L-histidine monohydrochloride monohydrate shall be limited to the nutritional requirements of the target animal, which depend on the species, the physiological state of the animal, the performance level, the environmental conditions, the level of other amino acids in the diet and the level essential trace elements such as copper and zinc". • Yn Gymraeg: "Rhaid i'r ychwanegiad â L-histidin monohydroclorid monohydrad fod yn gyfyngedig i ofynion maethol yr anifail targed, sy'n dibynnu ar y rhywogaeth, cyflwr ffisiolegol yr anifail, lefel perfformiad, yr amodau amgylcheddol, lefel asidau amino eraill yn y diet a lefel elfennau hybrin hanfodol fel copor a zinc". 5. Rhaid i gynnwys endotocsin yr ychwanegyn a'i botensial ysgeintio sicrhau amlygiad endotocsin mwyaf posibl o 1600 IU endotocsinau/m³ aer⁽⁶⁾.
-----------------------------	--

⁽¹⁾ CAS Registry Number® a neilltuwyd i'r paratoad hwn gan y Gwasanaeth Crynodebu Cemegol <https://www.cas.org/cas-data/cas-registry>.

⁽²⁾ Stocrestr Ewropeaidd o Sylweddau Masnachol Presennol, fel y'i cyhoeddwyd yn OJ Rhif C146A, 15.6.90, t.1.

⁽³⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "Ares(2020)3718494 – 14/07/2020" a "JRC F.5/CvH/ZE/AS/Ares" ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 16 Hydref 2020. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2020-0016_en.

⁽⁴⁾ O dan y cyfeirnod BS EN ISO 13903:2005 "Animal feeding stuffs. Determination of amino acids content". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 24 Hydref 2005 (ISBN 0 580 46218 8). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁵⁾ Cynnwys L-histidin monohydroclorid monohydrad (mg/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%).

⁽⁶⁾ Amlygiad a gyfrifir yn seiliedig ar lefel endotocsin a photensial ysgeintio'r ychwanegyn yn unol â'r dull a ddefnyddir gan Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA Journal 2015;13(2):4015); dull dadansoddi: European Pharmacopoeia (Ph. Eur.): Supplement 6.6 (official January 1, 2010), Bacterial Endotoxins (cyfeirnod 01/2010:20614).

ATODLEN 9

Rheoliad 3(1)

Awdurdodi paratoad o L-tryptoffan a gynhyrchir drwy eplesu ag *Escherichia coli* (KCCM 80210) (rhif adnabod 3c440i) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail

Mae'r paratoad o L-tryptoffan a gynhyrchir drwy eplesu ag *Escherichia coli* (KCCM 80210) a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion maethol" ac i'r grŵp gweithredol "asidau amino, eu halwynau a'u hanalogau", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl.

<i>Yr ychwanegyn</i>	L-tryptoffan
<i>Rhif adnabod</i>	3c440i
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Dim
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion maethol
<i>Grŵp gweithredol</i>	Asidau amino, eu halwynau a'u hanalogau
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	L-tryptoffan gyda maen prawf puredd ar sail deunydd sych heb fod yn llai na 98% fel powdr gyda'r cydrannau a ganlyn: - Cynnwys lleithder: uchafswm o 1% 1,1'-ethyliden-bis-L-tryptoffan: uchafswm o 10 mg/kg
<i>Nodweddiad y sylwedd(au) actif</i>	L-tryptoffan a gynhyrchir drwy eplesu ag <i>Escherichia coli</i> (KCCM 80210) (C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₂) - Rhif CAS: 73-22-3⁽¹⁾ - Rhif EINECS: 200-795-6⁽²⁾
<i>Dulliau dadansoddi</i> ⁽³⁾	I adnabod L-tryptoffan yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: - Food Chemical Codex "L-tryptophan monograph"⁽⁴⁾ I ganfod tryptoffan yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgeddau: - Cromatograffaeth hylif perfformiad uchel â chanfod fflworoleuedd (HPLC-FLD) (BS EN ISO 13904:2016⁽⁵⁾) I ganfod tryptoffan mewn deunyddiau bwyd anifeiliaid a bwyd anifeiliaid cyfansawdd: - Cromatograffaeth hylif perfformiad uchel â chanfod fflworoleuedd (HPLC-FLD) (Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 152/2009 sy'n gosod y dulliau samplu a dadansoddi ar gyfer rheoli bwyd anifeiliaid yn swyddogol - Atodiad 3, G)
<i>Rhywogaeth neu categori o anifail</i>	Pob rhywogaeth o anifail
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys</i> ⁽⁶⁾	Dim
<i>Uchafswm cynnwys</i> ⁽⁶⁾	Dim
<i>Darpariaethau eraill</i>	1. Rhaid i L-tryptophan fod yn ddiogel i'r rwmen pan gaiff ei roi i anifeiliaid cnoi cil. 2. Rhaid nodi'r canlynol, yn Saesneg neu yn Gymraeg a Saesneg, ar label yr ychwanegyn a'r rhag-gymysgedd: - yn Saesneg: "The supplementation with L-tryptophan shall take into account all essential and conditionally essential amino acids in order to avoid imbalances". - Yn Gymraeg: "Rhaid i'r atchwanegiad ag L-tryptophan ystyried yr holl asidau amino hanfodol ac amodol hanfodol er mwyn osgoi

	anhydbwysedd”. 3. Rhaid i gynnwys endotocsin yr ychwanegyn a'i botensial ysgeintio sicrhau amlygiad endotocsin mwyaf posibl o 1600 IU endotocsinau/m³ aer⁽⁷⁾.
--	---

⁽¹⁾ CAS Registry Number® a neilltuwyd i'r paratoad hwn gan y Gwasanaeth Crynodebu Cemegol <https://www.cas.org/cas-data/cas-registry>.

⁽²⁾ Stocrestr Ewropeaidd o Sylweddau Masnachol Presennol, fel y'i cyhoeddwyd yn OJ Rhif C146A, 15.6.90, t.1.

⁽³⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod “Ares(2020)7146784 – 27/11/2020” a “JRC F.5/CvH/ZE/AS/Ares” ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 19 Rhagfyr 2020. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2020-0038_en.

⁽⁴⁾ Food Chemicals Codex (FCC), 13eg argraffiad (Dull: monograff FCC L-tryptophan wedi ei gyhoeddi). Cyhoeddwyd gan Gonfensiwn Cyffuriadol yr Unol Daleithiau ar 1 Mawrth 2022 (ISSN 2153-1455). Ar gael yn: <https://www.foodchemicalscodex.org>.

⁽⁵⁾ O dan y cyfeirnod BS EN ISO 13904:2016 “Animal feeding stuffs. Determination of tryptophan content”. Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 31 Mawrth 2016 (ISBN 978 0 580 84452 2). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁶⁾ Cynnwys L-tryptoffan (mg/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%).

⁽⁷⁾ Amlygiad a gyfrifir yn seiliedig ar lefel endotocsin a photensial ysgeintio'r ychwanegyn yn unol â'r dull a ddefnyddir gan Asiantaeth Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA Journal 2015;13(2):4015); dull dadansoddi: European Pharmacopoeia (Ph. Eur.): Supplement 6.6 (official January 1, 2010), Bacterial Endotoxins (cyfeirnod 01/2010:20614).


ATODLEN 10

Rheoliad 3(1)

Awdurdodi paratoad o L-lysin sylffad a gynhyrchir drwy epleu â *Corynebacterium glutamicum* (KCCM 80227) (rhif adnabod 3c324i) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail

Mae'r paratoad o L-lysin sylffad a gynhyrchir drwy epleu â *Corynebacterium glutamicum* (KCCM 80227) a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion maethol" ac i'r grŵp gweithredol "asidau amino, eu halwynau a'u hanalogau", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl.

<i>Yr ychwanegyn</i>	L-lysin sylffad
<i>Rhif adnabod</i>	3c324i
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Dim
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion maethol
<i>Grŵp gweithredol</i>	Asidau amino, eu halwynau a'u hanalogau
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	Paratoad gronynnol o L-lysin sylffad sydd ag o leiaf 52% o L-lysin, uchafswm o 24% o sylffad ac sydd ag uchafswm cynnwys lleithder o 4%
<i>Nodweddiad y sylwedd(au) actif</i>	L-lysin sylffad a gynhyrchir drwy epleu â <i>Corynebacterium glutamicum</i> (KCCM 80227) ($C_{12}H_{28}N_4O_4 \cdot H_2SO_4$) Rhif CAS: 60343-69-3⁽¹⁾
<i>Dulliau dadansoddi</i> ⁽²⁾	I feintioli lysin yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid a rhag-gymysgeddau sy'n cynnwys mwy na 10% lysin: - Cromatograffaeth cyfnewid iönu a gyplysir â deilliant ôl-golofn a chanfod optegol (IEC-VIS/FLD) (BS EN ISO 17180:2013⁽³⁾) I adnabod sylffad yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: - Monograff yr European Pharmacopoeia 20301⁽⁴⁾ I feintioli lysin mewn rhag-gymysgeddau, deunyddiau bwyd anifeiliaid a bwyd anifeiliaid cyfansawdd: - Cromatograffaeth cyfnewid iönu a gyplysir â deilliant ôl-golofn a chanfod ffotometrig (IEC-VIS) (Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 152/2009 sy'n gosod y dulliau samplu a dadansoddi ar gyfer rheoli bwyd anifeiliaid yn swyddogol - Atodiad 3, F) I feintioli lysin mewn dŵr: - Cromatograffaeth cyfnewid iönu a gyplysir â deilliant ôl-golofn a chanfod optegol (IEC-VIS/FLD) (BS EN ISO 17180:2013⁽³⁾)
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	Pob rhywogaeth o anifail
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys</i> ⁽⁵⁾	Dim
<i>Uchafswm cynnwys</i> ⁽⁵⁾	10,000 mg/kg
<i>Darpariaethau eraill</i>	- Rhaid nodi'r amodau storio a'r sefydlogrwydd o ran trin â gwres yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgedd. - Rhaid nodi'r cynnwys L-lysin ar label yr ychwanegyn. - Rhaid nodi'r canlynol, yn Saesneg neu yn Gymraeg a Saesneg, ar label yr ychwanegyn a'r rhag-gymysgedd: - Yn Saesneg: "The supplementation with L-lysine should take into account all essential and conditionally essential amino acids in order to avoid imbalances".



- Yn Gymraeg: “Dylai’r atchwanegiad ag L-lysin ystyried yr holl asidau amino hanfodol ac amodol hanfodol er mwyn osgoi anghydbwysedd”.

⁽¹⁾ CAS Registry Number® a neilltuwyd i’r paratoad hwn gan y Gwasanaeth Crynodebu Cemegol <https://www.cas.org/cas-data/cas-registry>.

⁽²⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â’r cyfeirnod “Ares(2021)2533252 – 14/04/2021” a “JRC F.5/CvH/ZE/AS/Ares” ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 2 Gorffennaf 2021. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2020-00820085_en

⁽³⁾ O dan y cyfeirnod BS EN ISO 17180:2013 “Animal feeding stuffs. Determination of lysine, Methionin and threonine in commercial amino acid products and premixtures”. Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 30 Ebrill 2013 (ISBN 978 0 580 76077 8). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁴⁾ Monograff yr European Pharmacopoeia – Ph. Eur. 6.0, 01/2008:20301: “Identification reactions of ions and functional groups – sulphates”. Cyhoeddwyd ar-lein gan y Gyfarwyddiaeth Ewropeaidd ar gyfer Ansawdd Meddyginiaethau a Gofal Iechyd. Ar gael yn: <https://pheur.edqm.eu/home>.

⁽⁵⁾ Cynnwys L-lysin sylffad (mg/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%).

ATODLEN 11

Rheoliad 3(1)

Awdurdodi'r sylwedd hydrocsianisol bwtyleiddiedig (rhif adnabod 1b320) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer cathod

Mae'r sylwedd hydrocsianisol bwtyleiddiedig (rhif adnabod 1b320) a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion technegol" ac i'r grŵp gweithredol "gwrthocsidyddion", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl(1).

<i>Yr ychwanegyn</i>	Hydrocsianisol bwtyleiddiedig
<i>Rhif adnabod</i>	1b320
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Dim
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion technolegol
<i>Grŵp gweithredol</i>	Gwrthocsidyddion
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	Hydrocsianisol bwtyleiddiedig gydag isafswm cynnwys o 98.5% mewn ffurf solet cwyrog
<i>Nodweddiad y sylwedd(au) actif</i>	Hydrocsianisol bwtyleiddiedig sy'n cynnwys cymysgedd o 2-tert-bwtyl-4-hydrocsianisol ac o leiaf 85% 3-tert-bwtyl-4-hydrocsianisol (C ₁₁ H ₁₆ O ₂) Rhif CAS: 25013-16-5⁽¹⁾
<i>Dulliau dadansoddi⁽²⁾</i>	I feintioli hydrocsianisol bwtyleiddiedig mewn ychwanegion bwyd anifeiliaid: - Cromatograffaeth nwy a gyplysir â chanfod ïoneiddio â fflam (GC-FID) (Dull Food Chemical Codex 7fed argraffiad⁽³⁾) I feintioli hydrocsianisol bwtyleiddiedig mewn rhag-gymygeddau a bwyd anifeiliaid cyfansawdd: - Cromatograffaeth hylif perfformiad uchel gwedd wrthdroi a gyplysir â chanfod arâc-deudodau-uwchfioled (RP-HPLC-UV-DAD, 285 nm)
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	Cathod
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys⁽⁴⁾</i>	Dim
<i>Uchafswm cynnwys⁽⁴⁾</i>	150 mg/kg
<i>Darpariaethau eraill</i>	1. Rhaid nodi'r amodau storio a'r sefydlogrwydd o ran trin â gwres yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgedd. 2. Mae hydrocsianisol bwtyleiddiedig wedi ei awdurdodi i'w ddefnyddio ar y cyd â hydrocsitolwen bwtyleiddiedig hyd at uchafswm cynnwys cyfunol o 150 mg/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn.

⁽¹⁾ CAS Registry Number® a neilltuwyd i'r paratoad hwn gan y Gwasanaeth Crynodebu Cemegol <https://www.cas.org/cas-data/cas-registry>.

⁽²⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "JRC.D.5/FSQ/CvH/SB/ag/ARES(2012)40826" ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 6 Mehefin 2016. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2010-0132_en.

(1) Mae'r Atodlen hon yn cynnwys awdurdodiad newydd ar gyfer sylwedd sydd ar y farchnad ar hyn o bryd fel 'cynnyrch presennol' o dan Erthygl 10 o EUR 2003/1831. Cyn diwrnod cwblhau'r cyfnod gweithredu, cyflwynwyd cais i'r Comisiwn Ewropeaidd, yn unol ag Erthygl 10(2) o Reoliad (EC) Rhif 1831/2003, ar gyfer ail-werthuso hydrocsianisol bwtyleiddiedig (BHA) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail. Yn ddiweddarach, tynnodd yr ymgeisydd y cais yn ôl mewn perthynas â chathod. Ail-werthuswyd BHA ac fe'i hawdurdodwyd wedyn fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail ac eithrio cathod o dan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2020/1399 (EUR 2020/1399). Fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer cathod, mae awdurdodiad BHA fel 'cynnyrch presennol' o dan Erthygl 10 o EUR 2003/1831 wedi ei dynnu yn ôl gan reoliad 8 o'r Rheoliadau hyn, ond gweler rheoliad 15 am ddarpariaeth drosiannol.

⁽³⁾ Food Chemicals Codex (FCC), 7fed argraffiad (Dull: monograff BHA-FCC V1 wedi ei gyhoeddi). Cyhoeddwyd gan Gonfensiwn Cyffuriadol yr Unol Daleithiau ar 1 Mawrth 2010. Ar gael yn: <https://www.foodchemicalscodex.org>.

⁽⁴⁾ Cynnwys hydrocsianisol bwtyleiddiedig (mg/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%).

ATODLEN 12

Rheoliad 3(1)

Awdurdodi paratoad o sylfaen L-lysin (hylif) a gynhyrchir drwy epleu â *Corynebacterium glutamicum* (KCCM 80183) (rhif adnabod 3c320) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail

Mae'r paratoad o sylfaen L-lysin (hylif) a gynhyrchir drwy epleu â *Corynebacterium glutamicum* (KCCM 80183) a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion maethol" ac i'r grŵp gweithredol "asidau amino, eu halwynau a'u hanalogau", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl.

<i>Yr ychwanegyn</i>	Sylfaen L-lysin (hylif)
<i>Rhif adnabod</i>	3c320
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Dim
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion maethol
<i>Grŵp gweithredol</i>	Asidau amino, eu halwynau a'u hanalogau
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	Hydoddiant dyfrllyd sy'n cynnwys o leiaf 50% L-lysin
<i>Nodweddiad y sylweddd(au) actif</i>	Sylfaen L-lysin (hylif) ($\text{NH}_2(\text{CH}_2) \text{CH} (\text{NH}_2) \text{COOH}$) a gynhyrchir drwy epleu â <i>Corynebacterium glutamicum</i> (KCCM 80183). Rhif CAS: 56-87-1⁽¹⁾
<i>Dulliau dadansoddi⁽²⁾</i>	I feintioli lysin yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid a rhag-gymysgeddau sy'n cynnwys mwy na 10% lysin: - Cromatograffaeth cyfnewid iönau a gyplysir â deilliant ôl-golofn a chanfod optegol (IEC-VIS/FLD) (BS EN ISO 17180:2013⁽³⁾) I feintioli lysin mewn rhag-gymysgeddau, deunyddiau bwyd anifeiliaid a bwyd anifeiliaid cyfansawdd: - Cromatograffaeth cyfnewid iönau a gyplysir â deilliant ôl-golofn a chanfod optegol (IEC-VIS) (Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 152/2009 sy'n gosod y dulliau samplu a dadansoddi ar gyfer rheoli bwyd anifeiliaid yn swyddogol - Atodiad 3, F) I feintioli lysin mewn dŵr: - Cromatograffaeth cyfnewid iönau a gyplysir â deilliant ôl-golofn a chanfod optegol (IEC-VIS/FLD) (BS EN ISO 17180:2013⁽³⁾), neu - Cromatograffaeth cyfnewid iönau a gyplysir â deilliant ôl-golofn a chanfod optegol (IEC-VIS) (Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 152/2009 - Atodiad 3, F)
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	Pob rhywogaeth o anifail
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys⁽⁴⁾</i>	Dim
<i>Uchafswm cynnwys⁽⁴⁾</i>	Dim
<i>Darpariaethau eraill</i>	- Rhaid nodi'r cynnwys L-lysin ar label yr ychwanegyn. - Caniateir defnyddio'r ychwanegyn drwy ddŵr i'w yfed.

	3. Rhaid nodi'r canlynol, yn Saesneg neu yn Gymraeg a Saesneg, ar label yr ychwanegyn a'r rhag-gymysgedd: • Yn Saesneg: "Dylai'r ychwanegiad gyda L-lysin, yn enwedig trwy ddŵr i'w yfed, ystyried yr holl asidau amino hanfodol a hanfodol amodol er mwyn osgoi anghydbwysedd". • Yn Gymraeg: "Dylai'r atchwanegiad ag L-lysin, yn arbennig drwy ddŵr i'w yfed, ystyried yr holl asidau amino hanfodol ac amodol hanfodol er mwyn osgoi anghydbwysedd".
--	--

⁽¹⁾ CAS Registry Number® a neilltuwyd i'r paratoad hwn gan y Gwasanaeth Crynodebu Cemegol <https://www.cas.org/cas-data/cas-registry>.

⁽²⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "Ares(2019)7003671 – 12/11/2019" a "JRC F.5/CvH/SB/AS/Ares", ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 27 Ionawr 2020. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2019-00160028_en.

⁽³⁾ O dan y cyfeirnod BS EN ISO 17180:2013 "Animal feeding stuffs. Determination of lysine, Methionin and threonine in commercial amino acid products and premixtures". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 30 Ebrill 2013 (ISBN 978 0 580 76077 8). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁴⁾ Cynnwys L-lysin (mg/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%).

ATODLEN 13

Rheoliad 3(1)

Awdurdodi'r sylwedd L-lysin monohydroclorid (pur yn dechnegol) a gynhyrchir drwy epleu â *Corynebacterium glutamicum* (KCCM 80183) (rhif adnabod 3c322ii) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifeiliaid

Mae'r sylwedd L-lysin monohydroclorid (pur yn dechnegol) a gynhyrchir drwy epleu â *Corynebacterium glutamicum* (KCCM 80183) a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion maethol" ac i'r grŵp gweithredol "asidau amino, eu halwynau a'u hanalogau", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl.

<i>Yr ychwanegyn</i>	L-lysin monohydroclorid (pur yn dechnegol)
<i>Rhif adnabod</i>	3c322ii
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Dim
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion maethol
<i>Grŵp gweithredol</i>	Asidau amino, eu halwynau a'u hanalogau
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	Powdr L-lysin monohydroclorid sydd o leiaf 78% L-lysin ac sydd ag uchafswm cynnwys lleithder o 1.5%
<i>Nodweddiad y sylwedd(au) actif</i>	L-lysin monohydroclorid (pur yn dechnegol) ($\text{NH}_2(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$) a gynhyrchir drwy epleu â <i>Corynebacterium glutamicum</i> (KCCM 80183) Rhif CAS: 657-27-2⁽¹⁾
<i>Dulliau dadansoddi</i> ⁽²⁾	I adnabod L-lysin monohydroclorid yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: "Monograff L-lysin monohydroclorid" y Food Chemicals Codex⁽³⁾ I feintioli lysin yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid a rhag-gymysgeddau sy'n cynnwys mwy na 10% lysin: - Cromatograffaeth cyfnewid iönau a gyplysir â deilliant ôl-golofn a chanfod optegol (IEC-VIS/FLD) (BS EN ISO 17180:2013⁽⁴⁾) I feintioli lysin mewn rhag-gymysgeddau, deunyddiau bwyd anifeiliaid a bwyd anifeiliaid cyfansawdd: - Cromatograffaeth cyfnewid iönau a gyplysir â deilliant ôl-golofn a chanfod optegol (IEC-VIS) (Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 152/2009 sy'n gosod y dulliau samplu a dadansoddi ar gyfer rheoli bwyd anifeiliaid yn swyddogol - Atodiad 3, F) I feintioli lysin mewn dŵr: - Cromatograffaeth cyfnewid iönau a gyplysir â deilliant ôl-golofn a chanfod optegol (IEC-VIS/FLD) (BS EN ISO 17180:2013⁽⁴⁾), neu - Cromatograffaeth cyfnewid iönau a gyplysir â deilliant ôl-golofn a chanfod optegol (IEC-VIS) (Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 152/2009 - Atodiad 3, F)
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	Pob rhywogaeth o anifail
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys</i>	Dim
<i>Uchafswm cynnwys</i>	Dim
<i>Darpariaethau eraill</i>	1. Rhaid nodi'r cynnwys L-lysin ar label yr ychwanegyn. 2. Gellir defnyddio'r ychwanegyn drwy ddŵr i'w yfed.

	3. Rhaid nodi'r canlynol, yn Saesneg neu yn Gymraeg a Saesneg, ar label yr ychwanegyn a'r rhag-gymysgedd: • Yn Saesneg: "The supplementation with L-lysine, in particular via water for drinking, should take into account all essential and conditionally essential amino acids in order to avoid imbalances"; • Yn Gymraeg: "Dylai'r atchwanegiad ag L-lysin, yn arbennig drwy ddŵr i'w yfed, ystyried yr holl asidau amino hanfodol ac amodol hanfodol er mwyn osgoi anghydbwysedd".
--	---

⁽¹⁾ CAS Registry Number® a neilltuwyd i'r paratoad hwn gan y Gwasanaeth Crynodebu Cemegol <https://www.cas.org/cas-data/cas-registry>.

⁽²⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "Ares(2019)7003671 – 12/11/2019" a "JRC F.5/CvH/SB /AS/Ares", ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 27 Ionawr 2020. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2019-00160028_en.

⁽³⁾ Food Chemicals Codex (FCC), 13eg argraffiad (Dull: monograff monohydroclorid L-lysin FCC wedi ei gyhoeddi). Cyhoeddwyd gan Gonfensiwn Cyffuriadol yr Unol Daleithiau ar 1 Mawrth 2022 (ISSN 2153-1455). Ar gael yn: <https://www.foodchemicalscodex.org/>.

⁽⁴⁾ O dan y cyfeirnod BS EN ISO 17180:2013 "Animal feeding stuffs. Determination of lysine, methionine and threonine in commercial amino acid products and premixtures". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 30 Ebrill 2013 (ISBN 978 0 580 76077 8). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁵⁾ Cynnwys L-lysin monohydroclorid (mg/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%).

ATODLEN 14

Rheoliad 3(1)

Awdurdodi'r sylwedd disodiwm 5'-gwanilad (GMP) a gynhyrchir drwy eplesu â *Corynebacterium stationis* (KCCM 10530) ac *Escherichia coli* K-12 (KFCC 11067) (rhif adnabod 2b627i) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail

Mae'r sylwedd disodiwm 5'-gwanilad (GMP) a gynhyrchir drwy eplesu â *Corynebacterium stationis* (KCCM 10530) ac *Escherichia coli* K-12 (KFCC 11067) a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion synhwyrdd" ac i'r grŵp gweithredol "cyfansoddion cyflasu", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl.

<i>Yr ychwanegyn</i>	Disodiwm 5'-gwanilad
<i>Rhif adnabod</i>	2b627i
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Dim
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion synhwyrdd
<i>Grŵp gweithredol</i>	Cyfansoddion cyflasu
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	Powdr disodiwm 5'-gwanilad â meini prawf purdeb lleiaf o 97%.
<i>Nodweddiad y sylwedd(au) actif</i>	Ffurf wedi ei hydradu ar ddisodiwm 5'-gwanilad (GMP) a gynhyrchir drwy eplesu â <i>Corynebacterium stationis</i> (KCCM 10530) ac <i>Escherichia coli</i> K-12 (KFCC 11067) (C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P) - Rhif CAS: 5550-12-9⁽¹⁾ - Rhif EINECS: 226-914-1⁽²⁾
<i>Dulliau dadansoddi</i> ⁽³⁾	I adnabod disodiwm 5'-gwanilad (GMP) yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: - Monograff "disodiwm 5'-gwanilad" FAO JECFA⁽⁴⁾ I ganfod disodiwm 5'-gwanilad (GMP) yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid, rhag-gymysgeddau cyflasu a dŵr: - Cromatograffaeth hylif perfformiad uchel a gyplysr â chanfod UV (HPLC-UV)
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	Pob rhywogaeth o anifail
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys</i> ⁽⁵⁾	Dim
<i>Uchafswm cynnwys</i> ⁽⁵⁾	Dim
<i>Darpariaethau eraill</i>	- Rhaid nodi'r amodau storio a'r sefydlogrwydd o ran trin â gwres yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgedd. - Rhaid ymgorffori'r ychwanegyn yn y bwyd anifeiliaid ar ffurf rhag-gymysgedd.

	3. Rhaid nodi'r canlynol, yn Saesneg neu yn Gymraeg a Saesneg, ar label yr ychwanegyn: • Yn Saesneg: "Recommended maximum content of the active substance when used alone or in combination with other ribonucleotides up to the same level per kg of complete feedingstuff with a moisture content of 12%: 50 mg". • Yn Gymraeg: "Yr uchafswm cynnwys a argymhellir o'r sylwedd actif pan y'i defnyddir ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â riboniwcleotidau eraill hyd at yr un lefel fesul kg o fwyd anifeiliaid â chynnwys lleithder o 12%: 50 mg". 4. Rhaid i grŵp gweithredol, rhif adnabod, enw a swm ychwanegol y sylwedd actif gael eu nodi ar label y rhag-gymysgedd pan fyddai'r lefel defnydd ar label y rhag-gymysgedd yn golygu bod lefel y sylwedd actif (ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â riboniwcleotidau eraill) mewn bwyd anifeiliaid cyflawn yn fwy na 50 mg/kg.
--	--

⁽¹⁾ CAS Registry Number® a neilltuwyd i'r paratoad hwn gan y Gwasanaeth Crynodebu Cemegol <https://www.cas.org/cas-data/cas-registry>.

⁽²⁾ Stocrestr Ewropeaidd o Sylweddau Masnachol Presennol, fel y'i cyhoeddwyd yn OJ Rhif C146A, 15.6.90, t.1.

⁽³⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "Ares(2020)4619276 – 04/09/2020" a "JRC F.5/CvH/ZE /AS/Ares", ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 16 Hydref 2020. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2019-0085_en.

⁽⁴⁾ Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig (FAO) Cydbwyllgor Arbenigol FAO/WHO ar Ychwanegion Bwyd (JECFA) - *Combined Compendium of Food Additive Specifications*, "Disodium 5'-guanylate" *Monograph 1* (2006). Cyhoeddwyd gan yr FAO ac a ddiweddarwyd ddiwethaf (fersiwn gwe) Awst 2011 (ISBN 92-5-105569-6). Ar gael yn: <https://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/255>

⁽⁵⁾ Cynnwys disodiwm 5'-gwanilad (mg/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%).

ATODLEN 15

Rheoliad 3(1)

Awdurdodi paratoad o fwramidas (EC 3.2.1.17) a gynhyrchir drwy epleu â *Trichoderma reesei* (DSM 32338) (rhif adnabod 4d16) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer perchyll wedi eu diddyfnu

Mae'r paratoad o fwramidas (EC 3.2.1.17) a gynhyrchir drwy epleu â *Trichoderma reesei* (DSM 32338) a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion sootechnegol" ac i'r grŵp gweithredol "ychwanegion sootechnegol eraill", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl.

<i>Yr ychwanegyn</i>	Mwramidas (EC 3.2.1.17)
<i>Rhif adnabod</i>	4d16
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	DSM Nutritional Products Ltd
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion sootechnegol
<i>Grŵp gweithredol</i>	Ychwanegion sootechnegol eraill
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	Paratoadau solet a hylif o fwramidas (EC 3.2.1.17) a gynhyrchir drwy epleu â <i>Trichoderma reesei</i> (DSM 32338) sydd ag isafswm activedd ensym o 60,000 LSU(F)/g ⁽¹⁾
<i>Nodweddiad y sylwedd(au) actif</i>	Mwramidas (EC 3.2.1.17) a gynhyrchir drwy epleu â <i>Trichoderma reesei</i> (DSM 32338) • Rhif CAS: 9001-63-2⁽²⁾ • Rhif EINECS: 232-620-4⁽³⁾ • Rhif EC (IUBMB): 3.2.1.17⁽⁴⁾
<i>Dulliau dadansoddi</i> ⁽⁵⁾	I feintioli mwramidas yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid, y rhag-gymysgeddau a'r bwyd anifeiliaid cyfansawdd: • Dull biobrawf ensym sy'n seiliedig ar fflworoleuedd sy'n pennu dadbolymeriad ensym wedi ei gataleiddio paratoad peptidoglycan â label fflworesin ar pH 6.0 a 30 °C.
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	Perchyll wedi eu diddyfnu
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys</i> ⁽⁶⁾	50,000 LSU(F)/kg
<i>Uchafswm cynnwys</i> ⁽⁶⁾	65,000 LSU(F)/kg
<i>Darpariaethau eraill</i>	Rhaid nodi'r amodau storio a'r sefydlogrwydd o ran trin â gwres yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgedd.

⁽¹⁾ Diffinnir 1 LSU(F) fel swm yr ensym sy'n cynyddu fflworoleuedd peptidoglycan â label fflworescin 12.5 µg/ml y funud ar pH 6.0 a 30 °C gan werth sy'n cyfateb i fflworoleuedd oddeutu 0.06 nmol isomer isothiocyanad fflworescin.

⁽²⁾ CAS Registry Number® a neilltuwyd i'r paratoad hwn gan y Gwasanaeth Crynodebu Cemegol <https://www.cas.org/cas-data/cas-registry>.

⁽³⁾ Stocrestr Ewropeaidd o Sylweddau Masnachol Presennol, fel y'i cyhoeddwyd yn OJ Rhif C146A, 15.6.90, t.1.

⁽⁴⁾ Rhif adnabod a ddyrannwyd gan yr Undeb Biocemeg a Bioleg Foleciwlaidd Rhyngwladol (IUBMB) <https://iubmb.org>.

⁽⁵⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "Ares(2018)811287 – 12/02/2018" a "JRC F.5/CvH/SB/AS/Ares" ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 2 Mawrth 2018. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2017-0046_en.

⁽⁶⁾ Cynnwys mwramidas (LSU(F)/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%)

ATODLEN 16

Rheoliad 3(1)

Awdurdodi paratoad ffytomenadion (fitamin K₁) (rhif adnabod 3a712) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer ceffylau

Mae'r paratoad o ffytomenadion (fitamin K₁) a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion maethol" ac i'r grŵp gweithredol "fitaminau, pro-fitaminau a sylweddau wedi eu diffinio'n dda yn gemegol sydd ag effaith debyg", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl.

<i>Yr ychwanegyn</i>	Ffytomenadion neu fitamin K ₁
<i>Rhif adnabod</i>	3a712
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Dim
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion maethol
<i>Grŵp gweithredol</i>	Fitaminau, pro-fitaminau a sylweddau wedi eu diffinio'n dda yn gemegol sydd ag effaith debyg
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	Cynhyrchir gan synthesis cemegol Paratoad solet sy'n cynnwys o leiaf 4.2% o ffytomenadion (fitamin K₁)
<i>Nodweddiad y sylwedd(au) actif</i>	2-methyl-3-[(E-7R, 11R)-3,7,11,15-tetramethylhecsadec-2-enyl] naphthalen-1,4-dion (ffytomenadion) (C ₃₁ H ₄₆ O ₂) - Rhif CAS: 84-80-0⁽¹⁾ - Rhif EINECS: 201-564-2⁽²⁾ â'r elfennau a ganlyn: - E-ffytomenadion: isafswm o 75% - E-epocsiffytomenadion: Uchafswm o 4% - Cyfanswm purdeb isomerau E-ffytomenadion, E-epocsiffytomenadion a Z-ffytomenadion: 97% o leiaf
<i>Dulliau dadansoddi</i> ⁽³⁾	I ganfod ffytomenadion (fitamin K ₁) yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: - Cromatograffaeth hylif perfformiad uchel (HPLC) (Monograff yr European Pharmacopoeia 1036⁽⁴⁾) I ganfod ffytomenadion yn y paratoad ychwanegion ac mewn bwyd anifeiliaid cyflenwol: - Cromatograffaeth hylif perfformiad uchel â chanfod fflworoleuedd (HPLC-FLD) (BS EN 14148:2003⁽⁵⁾)
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	Ceffylau
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys</i> ⁽⁶⁾	Dim
<i>Uchafswm cynnwys</i> ⁽⁶⁾	Dim
<i>Darpariaethau eraill</i>	Rhaid nodi'r amodau storio a'r sefydlogrwydd o ran trin â gwres yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgedd.

⁽¹⁾ CAS Registry Number® a neilltuwyd i'r paratoad hwn gan y Gwasanaeth Crynodebu Cemegol <https://www.cas.org/cas-data/cas-registry>.

⁽²⁾ Stocrestr Ewropeaidd o Sylweddau Masnachol Presennol, fel y'i cyhoeddwyd yn OJ Rhif C146A, 15.6.90, t.1.

⁽³⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "Ares(2021)145311 – 07/01/2021" a "JRC F.5/CvH/SB /AS/Ares", ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 17 Chwefror 2021. Ar gael yn https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2020-0006_en.

⁽⁴⁾ Monograff yr European Pharmacopoeia - Ph. Eur. 8.0 01 2014 Cyhoeddwyd ar-lein gan y Gyfarwyddiaeth Ewropeaidd ar gyfer Ansawdd Meddyginiaethau a Gofal Iechyd ar 1 Ionawr 2024. Ar gael yn: <https://pheur.edqm.eu/home>.

⁽⁵⁾ O dan y cyfeirnod BS EN 14148:2003 "Foodstuffs. Determination of vitamin K1 by HPLC". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 25 Gorffennaf 2003 (ISBN 0 580 42317 4). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁶⁾ Cynnwys ffytomenadion (fitamin K₁) (mg/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%).

ATODLEN 17

Rheoliad 3(1)

Adnewyddu awdurdodiad (ag addasiad) baratoad o gelad copr o analog hydrocsi o fethionin (rhif adnabod 3b410i (3b4.10 gynt)) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail

Mae'r paratoad o gelad copr o analog hydrocsi o fethionin a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion maethol" ac i'r grŵp gweithredol "cyfansoddion elfennau hybrin", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl⁽¹⁾.

<i>Yr ychwanegyn</i>	Celad copr o analog hydrocsi o fethionin
<i>Rhif adnabod</i>	3b410i
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Dim
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion maethol
<i>Grŵp gweithredol</i>	Cyfansoddion elfennau hybrin
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	Celad copr o analog hydrocsi o fethionin ar ffurf solet sy'n cynnwys 16% o gopr o leiaf a'r cydrannau a ganlyn: • asid bwtanöig (2-hydrocsi-4-methylthio): 78% o leiaf • Nicel: Uchafswm o 20 ppm
<i>Nodweddiad y sylweddd(au) actif</i>	Celad copr o analog hydrocsi o fethionin ($\text{Cu}(\text{CH}_3\text{S}(\text{CH}_2)_2\text{-CH}(\text{OH})\text{-COO})_2$) • Rhif CAS: 292140-30-8⁽¹⁾
<i>Dulliau dadansoddi⁽²⁾</i>	I feintioli cynnwys analog hydrocsi o fethionin yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: • Titradaeth, titradiad potensiomedrig ar ôl adwaith lleihau ocsideiddio I feintioli cyfanswm y copr yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: • Sbectrometreg allyriant atomig â phlasma a gyplyswyd yn anwythol (ICP-AES) (BS EN 15510:2017⁽³⁾ neu BS EN 15621:2017⁽⁴⁾); neu • Sbectrometreg amsugniad atomig (AAS) (BS EN ISO 6869:2001⁽⁵⁾) I feintioli cyfanswm y copr mewn rhag-gymysgeddau: • Sbectrometreg allyriant atomig â phlasma a gyplyswyd yn anwythol (ICP-AES) (BS EN 15510:2017⁽³⁾ neu BS EN 15621:2017⁽⁴⁾); neu • Sbectrometreg amsugniad atomig (AAS) (BS EN ISO 6869:2001⁽⁵⁾); neu • Sbectrometreg mäs â phlasma a gyplyswyd yn anwythol (ICP-MS) (BS EN 17053:2018⁽⁶⁾)

(1) Mae'r awdurdodiad hwn yn cynnwys adnewyddu'r awdurdodiad a roddwyd o dan Reoliad y Comisiwn (EU) Rhif 349/2010 (EUR 2010/349). Mae EUR 2010/349 wedi ei ddirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.

	I feintioli cyfanswm y copr mewn deunyddiau bwyd anifeiliaid a bwyd anifeiliaid cyfansawdd: • Sbectrometreg allyriant atomig â phlasma a gyplyswyd yn anwythol (ICP-AES) (BS EN 15510:2017⁽³⁾ neu BS EN 15621:2017⁽⁴⁾); neu • Sbectrometreg amsugniad atomig (AAS) (Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 152/2009 sy'n gosod y dulliau samplu a dadansoddi ar gyfer rheoli bwyd anifeiliaid yn swyddogol - Atodiad 4, C neu BS EN ISO 6869:2001⁽⁵⁾); neu • Sbectrometreg màs â phlasma a gyplyswyd yn anwythol (ICP-MS) (BS EN 17053:2018⁽⁶⁾)
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	Pob rhywogaeth o anifail
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys⁽⁷⁾</i>	Dim
<i>Uchafswm cynnwys⁽⁷⁾</i>	Ar gyfer bucholion: • Cyn dechrau cnoi cil: 15mg/kg (cyfanswm) • Arall: 30mg/kg (cyfanswm) Ar gyfer defaid: • 15 mg/kg (cyfanswm) Ar gyfer geifr: • 35 mg/kg (cyfanswm) Ar gyfer perchyll: • Yn sugno ac wedi eu diddyfnu hyd at 4 wythnos ar ôl eu diddyfnu: 150 mg/kg (cyfanswm) • O'r 5^{ed} wythnos hyd at 8 wythnos ar ôl diddyfnu: 100 mg/kg (cyfanswm) Ar gyfer cramenogion: • 50 mg/kg (cyfanswm) Ar gyfer pob rhywogaeth arall o anifail: • 25 mg/kg (cyfanswm)
<i>Darpariaethau eraill</i>	1. Rhaid ymgorffori'r ychwanegyn yn y bwyd anifeiliaid ar ffurf rhag-gymysgedd. 2. Ar gyfer bwyd anifeiliaid ar gyfer defaid, pan fo lefel y copr yn y bwyd anifeiliaid yn uwch na 10 mg/kg, rhaid nodi'r canlynol, yn Saesneg neu yn Gymraeg a Saesneg, ar label y bwyd anifeiliaid: • Yn Saesneg: "The level of copper in this feed may cause poisoning in certain breeds of sheep". • Yn Gymraeg: "Gall lefel y copr yn y bwyd anifeiliaid hwn achosi gwenwyno mewn rhai bridiau o ddefaid"; 3. Ar gyfer bwyd anifeiliaid ar gyfer bucholion ar ôl dechrau cnoi cil, pan fo lefel y copr yn y bwyd anifeiliaid yn llai nag 20 mg/kg, rhaid nodi'r canlynol, yn Saesneg neu yn Gymraeg a Saesneg, ar label y bwyd anifeiliaid: • Yn Saesneg: "The level of copper in this feed may cause copper deficiencies in cattle grazing pastures with high contents of molybdenum or sulphur". • Yn Gymraeg: "Gall lefel y copr yn y bwyd anifeiliaid hwn achosi diffygion copr mewn gwartheg syn pori tir sydd â chynnwys uchel o folybdenwm neu sylffwr".

- ⁽¹⁾ CAS Registry Number® a neilltuwyd i'r paratoad hwn gan y Gwasanaeth Crynodebu Cemegol <https://www.cas.org/cas-data/cas-registry>.
- ⁽²⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "D08-FSQ(2007)D/29104" ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 6 Mehefin 2016. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2007-0012_en.
- ⁽³⁾ O dan y cyfeirnod BS EN 15510:2017 "Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis. Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum and lead by ICP-AES". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 31 Awst 2017 (ISBN 978 0 580 94541 0). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.
- ⁽⁴⁾ O dan y cyfeirnod BS EN 15621:2017 "Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis. Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, sulphur, iron, zinc, copper, manganese and cobalt after pressure digestion by ICP-AES". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 31 Awst 2017 (ISBN 978 0 580 94543 4). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.
- ⁽⁵⁾ O dan y cyfeirnod BS EN ISO 6869:2001 "Animal feeding stuffs: Determination of the contents of calcium, copper, iron, magnesium, manganese, potassium, sodium and zinc. Method using atomic absorption spectrometry". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 15 Mawrth 2001 (ISBN 0 580 36933 1). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.
- ⁽⁶⁾ O dan y cyfeirnod BS EN 17053:2018 "Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis. Determination of trace elements, heavy metals and other elements in feed by ICP-MS (multi-method)". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 28 Chwefror 2018 (ISBN 978 0 580 94471 0). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.
- ⁽⁷⁾ Cynnwys copr (Cu) (mg/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%).

ATODLEN 18

Rheoliad 3(1)

Adnewyddu awdurdodiad (ag addasiad) baratoad o gelad manganîs o analog hydrocsi o fethionin (rhif adnabod 3b510 (3b5.10 gynt)) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail

Mae'r paratoad o gelad manganîs o analog hydrocsi o fethionin a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion maethol" ac i'r grŵp gweithredol "cyfansoddion elfennau hybrin", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl(1).

<i>Yr ychwanegyn</i>	Celad manganîs o analog hydrocsi o fethionin
<i>Rhif adnabod</i>	3b510
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Dim
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion maethol
<i>Grŵp gweithredol</i>	Cyfansoddion elfennau hybrin
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	Celad manganîs o analog hydrocsi o fethionin ar ffurf solet sy'n cynnwys 14% o fanganîs o leiaf a'r cydrannau a ganlyn: • asid bwtanöig (2-hydrocsi-4-methylthio): 76% o leiaf • Nicel: Uchafswm o 170 ppm
<i>Nodweddiad y sylwed(au) actif</i>	Celad manganîs o analog hydrocsi o fethionin ($\text{Mn}(\text{CH}_3\text{S}(\text{CH}_2)_2\text{-CH}(\text{OH})\text{-COO})_2$) • Rhif CAS: 292140-29-5⁽¹⁾
<i>Dulliau dadansoddi⁽²⁾</i>	I feintioli cynnwys analog hydrocsi o fethionin yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: • Titradaeth, titradiad potensiomedrig ar ôl adwaith lleihau ocsideiddio I feintioli cyfanswm y manganîs yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgeddau • Sbectrometreg amsugniad atomig (AAS) (BS EN ISO 6869:2001⁽³⁾); neu • Sbectrometreg allyriant atomig â phlasma a gyplyswyd yn anwythol (ICP-AES) (BS EN 15510:2017⁽⁴⁾), neu • Sbectrometreg allyriant atomig â phlasma a gyplyswyd yn anwythol ar ôl treulio drwy bwysedd (ICP-AES) (BS EN 15621:2017⁽⁵⁾)

(1) Mae'r awdurdodiad hwn yn cynnwys adnewyddu'r awdurdodiad a roddwyd o dan Reoliad y Comisiwn (EU) Rhif 350/2010 (EUR 2010/350). Mae EUR 2010/350 wedi ei ddirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.

	I feintioli cyfanswm y manganîs mewn deunyddiau bwyd anifeiliaid a bwyd anifeiliaid cyfansawdd: • Sbectrometreg amsugniad atomig (AAS) (Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 152/2009 sy'n gosod y dulliau samplu a dadansoddi ar gyfer rheoli bwyd anifeiliaid yn swyddogol - Atodiad 4, C neu BS EN ISO 6869:2001⁽³⁾), neu • Sbectrometreg allyriant atomig â phlasma a gyplyswyd yn anwythol, ICP-AES (BS EN 15510:2017⁽⁴⁾), neu • Sbectrometreg allyriant atomig â phlasma a gyplyswyd yn anwythol ar ôl treulio drwy bwysedd (ICP-AES) (BS EN 15621:2017⁽⁵⁾)
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	Pob rhywogaeth o anifail
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys⁽⁶⁾</i>	Dim
<i>Uchafswm cynnwys⁽⁶⁾</i>	Ar gyfer pysgod: • 100 mg/kg (cyfanswm) Ar gyfer pob rhywogaeth arall o anifail: • 150 mg/kg (cyfanswm)
<i>Darpariaethau eraill</i>	1. Rhaid ymgorffori'r ychwanegyn yn y bwyd anifeiliaid ar ffurf rhag-gymysgedd. 2. Caniateir rhoi celad manganîs o analog hydrocsi o fethionin ar y farchnad a'i ddefnyddio fel ychwanegyn sy'n baratoad.

⁽¹⁾ CAS Registry Number® a neilltuwyd i'r paratoad hwn gan y Gwasanaeth Crynodebu Cemegol <https://www.cas.org/cas-data/cas-registry>.

⁽²⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "D08-FSQ(2007)D/29224" ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 6 Mehefin 2016. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2007-0011_en.

⁽³⁾ O dan y cyfeirnod BS EN ISO 6869:2001 "Animal feeding stuffs. Determination of the contents of calcium, copper, iron, magnesium, manganese, potassium, sodium and zinc. Method using atomic absorption spectrometry". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 15 Mawrth 2001 (ISBN 0 580 36933 1). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁴⁾ O dan y cyfeirnod BS EN 15510:2017 "Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis. Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum and lead by ICP-AES". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 31 Awst 2017 (ISBN 978 0 580 94541 0). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁵⁾ O dan y cyfeirnod BS EN 15621:2017 "Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis. Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, sulphur, iron, zinc, copper, manganese and cobalt after pressure digestion by ICP-AES". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 31 Awst 2017 (ISBN 978 0 580 94543 4). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁶⁾ Cynnwys manganîs (Mn) (mg/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%).

ATODLEN 19

Rheoliad 3(1)

Adnewyddu awdurdodiad (ag addasiad) baratoad o gelad zinc o analog hydrocsi o fethionin (rhif adnabod 3b610 (3b6.10 gynt)) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail

Mae'r paratoad o gelad zinc o analog hydrocsi o fethionin a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion maethol" ac i'r grŵp gweithredol "cyfansoddion elfennau hybrin", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl(1).

<i>Yr ychwanegyn</i>	Celad zinc o analog hydrocsi o fethionin
<i>Rhif adnabod</i>	3b610
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Dim
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion maethol
<i>Grŵp gweithredol</i>	Cyfansoddion elfennau hybrin
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	Celad zinc o analog hydrocsi o fethionin ar ffurf solet sy'n cynnwys 17% o zinc o leiaf a'r cydrannau a ganlyn: • asid bwtanöig (2-hydrocsi-4-methylthio): 79% o leiaf • Nicel: Uchafswm o 1.7 ppm
<i>Nodweddiad y sylwedd(au) actif</i>	Celad zinc o analog hydrocsi o fethionin ($\text{Zn}(\text{CH}_3\text{S}(\text{CH}_2)_2\text{-CH}(\text{OH})\text{-COO})_2$) • Rhif CAS: 292140-29-5⁽¹⁾
<i>Dulliau dadansoddi⁽²⁾</i>	I feintoli cynnwys analog hydrocsi o fethionin yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: • Titradaeth, titradiad potensiomedrig ar ôl adwaith lleihau ocsideiddio I feintoli cyfanswm y zinc yn yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid: • Sbectrometreg allyriant atomig â phlasma a gyplyswyd yn anwythol (ICP-AES) (BS EN 15510:2017⁽³⁾ neu BS EN 15621:2017⁽⁴⁾), neu • Sbectrometreg amsugniad atomig (AAS) (BS EN ISO 6869:2001⁽⁵⁾) I feintoli cyfanswm y zinc mewn rhag-gymysgeddau: • Sbectrometreg allyriant atomig â phlasma a gyplyswyd yn anwythol (ICP-AES) (BS EN 15510:2017⁽³⁾ neu BS EN 15621:2017⁽⁴⁾), neu • Sbectrometreg amsugniad atomig (AAS) (BS EN ISO 6869:2001⁽⁵⁾), neu • Sbectrometreg màs â phlasma a gyplyswyd yn anwythol (ICP-MS) (BS EN 17053:2018⁽⁶⁾)

(1) Mae'r awdurdodiad hwn yn cynnwys adnewyddu'r awdurdodiad a roddwyd o dan Reoliad y Comisiwn (EU) Rhif 335/2010 (EUR 2010/335). Mae EUR 2010/335 wedi ei ddirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.

	I feintioli cyfanswm y zinc mewn deunyddiau bwyd anifeiliaid a bwyd anifeiliaid cyfansawdd: • Sbectrometreg allyriant atomig â phlasma a gyplyswyd yn anwythol (ICP-AES) (BS EN 15510:2017⁽³⁾ neu BS EN 15621:2017⁽⁴⁾), neu • Sbectrometreg amsugniad atomig (AAS) (Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 152/2009 sy'n gosod y dulliau samplu a dadansoddi ar gyfer rheoli bwyd anifeiliaid yn swyddogol - Atodiad 4, C neu BS EN ISO 6869:2001⁽⁵⁾), neu • Sbectrometreg màs â phlasma a gyplyswyd yn anwythol (ICP-MS) (BS EN 17053:2018⁽⁶⁾)
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	Pob rhywogaeth o anifail
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys⁽⁷⁾</i>	Dim
<i>Uchafswm cynnwys⁽⁷⁾</i>	Ar gyfer cathod: • 200 mg/kg (cyfanswm) Ar gyfer cŵn: • 200mg/kg (cyfanswm) Ar gyfer pysgod: • Rhywogaethau Salmonidau: 180mg/kg (cyfanswm) • Arall: 150mg/kg (cyfanswm) Ar gyfer amnewidion llaeth ar gyfer lloi: • 180 mg/kg (cyfanswm) Ar gyfer cwningod: • 150 mg/kg (cyfanswm) Ar gyfer <i>Suidae</i>: • Perchyll, hychod: 150mg/kg (cyfanswm) • Arall: 120mg/kg (cyfanswm) Ar gyfer pob rhywogaeth arall o anifail: • 120 mg/kg (cyfanswm)
<i>Darpariaethau eraill</i>	1. Rhaid ymgorffori'r ychwanegyn yn y bwyd anifeiliaid ar ffurf rhag-gymysgedd. 2. Caniateir rhoi celad zinc o analog hydrocsi o fethionin ar y farchnad a'i ddefnyddio fel ychwanegyn sy'n baratoad.

⁽¹⁾ CAS Registry Number® a neilltuwyd i'r paratoad hwn gan y Gwasanaeth Crynodebu Cemegol <https://www.cas.org/cas-data/cas-registry>.

⁽²⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "D08-FSQ(2007)D/29110" ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 6 Mehefin 2016. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2007-0010_en.

⁽³⁾ O dan y cyfeirnod BS EN 15510:2017 "Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis. Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum and lead by ICP-AES". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 31 Awst 2017 (ISBN 978 0 580 94541 0). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁴⁾ O dan y cyfeirnod BS EN 15621:2017 "Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis. Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, sulphur, iron, zinc, copper, manganese and cobalt after pressure digestion by ICP-AES". Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 31 Awst 2017 (ISBN 978 0 580 94543 4). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁵⁾ O dan y cyfeirnod BS EN ISO 6869:2001 "Animal feeding stuffs. Determination of the contents of calcium, copper, iron, magnesium, manganese, potassium, sodium and zinc. Method using atomic absorption

spectrometry”. Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 15 Mawrth 2001 (ISBN 0 580 36933 1). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁶⁾ O dan y cyfeirnod BS EN 17053:2018 “Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis. Determination of trace elements, heavy metals and other elements in feed by ICP-MS (multi-method)”. Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig ar 28 Chwefror 2018 (ISBN 978 0 580 94471 0). Ar gael yn: <https://knowledge.bsigroup.com>.

⁽⁷⁾ Cynnwys zinc (Zn) (mg/kg o fwyd anifeiliaid cyflawn sydd â chynnwys lleithder o 12%).

ATODLEN 20

Rheoliad 3(1)

Awdurdodi paratoad o ffwmonisin esteras (EC 3.1.1.87) a gynhyrchir drwy epleu â *Komagataella phaffii* (DSM 32159) (rhif adnabod 1m03i) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail, i'w ddefnyddio mewn silwair yn seiliedig ar indrawn yn unig

Mae'r paratoad o ffwmonisin esteras (EC 3.1.1.87) a gynhyrchir drwy epleu â *Komagataella phaffii* (DSM 32159) a bennir yn y tabl, sy'n perthyn i'r categori ychwanegion "ychwanegion technolegol" ac i'r grŵp gweithredol "sylweddau i leihau halogiad bwyd anifeiliaid gan fycotocsinau", wedi ei awdurdodi fel ychwanegyn mewn maeth anifeiliaid yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn y tabl.

<i>Yr ychwanegyn</i>	Ffwmonisin esteras (EC 3.1.1.87)
<i>Rhif adnabod</i>	1m03i
<i>Deiliad yr awdurdodiad</i>	Dim
<i>Categori ychwanegion</i>	Ychwanegion technolegol
<i>Grŵp gweithredol</i>	Sylweddau i leihau halogiad bwyd anifeiliaid gan fycotocsinau
<i>Cyfansoddiad yr ychwanegyn</i>	Paratoad o ffwmonisin esteras (EC 3.1.1.87) a gynhyrchir drwy epleu â <i>Komagataella phaffii</i> (DSM 32159) sydd ag isafswm actifedd ensym o 3000 U/g ⁽¹⁾
<i>Nodweddiad y sylwedd(au) actif</i>	Ffwmonisin esteras (EC 3.1.1.87) a gynhyrchir gan <i>Komagataella phaffii</i> (DSM 32159) Rhif EC (IUBMB): 3.1.1.87⁽²⁾
<i>Dulliau dadansoddi</i> ⁽³⁾	I ganfod actifedd ffwmonisin esteras: Cromatograffaeth hylif perfformiad uchel wedi ei chyplysu â dull sbectrometreg màs tandem (HPLC-MS/MS) yn seiliedig ar feintiolr'r asid tricarbalilig a ryddheir o weithred yr ensym ar ffwmonisin B¹ ar pH 8.0 a 30 °C.
<i>Rhywogaeth neu gategori o anifail</i>	Pob rhywogaeth o anifail
<i>Oedran hynaf</i>	Dim
<i>Isafswm cynnwys</i> ⁽⁴⁾	40 U/kg
<i>Uchafswm cynnwys</i> ⁽⁴⁾	Dim
<i>Darpariaethau eraill</i>	1. Rhaid nodi'r amodau storio a'r sefydlogrwydd o ran trin â gwres yn y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid a'r rhag-gymysgedd. 2. Mae'r ychwanegyn wedi ei awdurdodi i'w ddefnyddio mewn silwair yn seiliedig ar indrawn yn unig.

⁽¹⁾ 1 U yw'r actifedd ensymatig sy'n rhyddhau 1 µmol asid tricarbalilig y funud o 100 µM ffwmonisin B1 mewn 20 mM byffer Tris-Cl pH 8.0 gydag 0.1 mg/ml albwmin serwm buchol ar 30 °C.

⁽²⁾ Rhif adnabod a ddyrannwyd gan yr Undeb Biocemeg a Bioleg Foleciwlaidd Rhyngwladol (IUBMB) <https://iubmb.org>.

⁽³⁾ Mae manylion y dulliau dadansoddi wedi eu nodi yn y ddogfen sydd â'r cyfeirnod "Ares(2017)2516958 – 17/05/2017" a "JRC F.5/CvH/MGH /AS/Ares", ac a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 18 Mai 2017. Ar gael yn: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2017-0005_en.

⁽⁴⁾ Unedau actifedd/kg o ddeunydd ffres.

ATODLEN 21

Rheoliad 20

Dirymu

Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 109/2007 ynghylch awdurdodi monensin sodiwm (Coxidin) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid(1)

Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 333/2010 ynghylch awdurdodi defnydd newydd o *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer perchyll wedi eu diddyfnu (deiliad yr awdurdodiad Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, a gynrychiolir yn yr Undeb Ewropeaidd gan Pen & Tec Consulting S.L.U.)(2)

Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 335/2010 sy'n ymwneud ag awdurdodi celad zinc o analog hydrocsi o fethionin fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail(3)

Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 349/2010 sy'n ymwneud ag awdurdodi celad copr o analog hydrocsi o fethionin fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail(4)

Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 350/2010 sy'n ymwneud ag awdurdodi celad manganês o analog hydrocsi o fethionin fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifail(5)

Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 170/2011 ynghylch awdurdodi *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer perchyll (wedi eu diddyfnu) ac yn diwygio Rheoliad (EC) Rhif 1200/2005 (deiliad yr awdurdodiad Prosol SpA)(6)

Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 184/2011 ynghylch awdurdodi *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer ieir a fegir ar gyfer dodwy, tyrcwn, mân rywogaethau adar ac adar addurniadol a hela eraill (deiliad yr awdurdodiad Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, a gynrychiolir yn yr Undeb Ewropeaidd gan Pen & Tec Consulting S.L.U.)(7)

Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 98/2012 ynghylch awdurdodi 6-ffytas (EC 3.1.3.26) a gynhyrchir gan *Pichia pastoris* (DSM 23036) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer ieir a thyrwn i'w pesgi, ieir a fegir ar gyfer dodwy, tyrcwn a fegir ar gyfer bridio, ieir dodwy, rhywogaethau eraill o adar i'w pesgi ac ar gyfer dodwy, perchyll i'w pesgi a hychod (deiliad yr awdurdodiad Huvepharma AD)(8)

Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 140/2012 sy'n ymwneud ag awdurdodi monensin sodiwm fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer ieir a fegir ar gyfer dodwy (deiliad yr awdurdodiad Huvepharma NV Belgium)(9)

Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2019/893 ynghylch adnewyddu awdurdodiad *Bacillus subtilis* DSM 15544 fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer ieir i'w pesgi ac yn diddymu Rheoliad (EC) Rhif

-
- (1) EUR 2007/109.
 - (2) EUR 2010/333. Gweler rheoliad 13 o'r Rheoliadau hyn am ddarpariaeth drosiannol. Diwygiwyd EUR 2010/333 cyn diwrnod cwblhau'r cyfnod gweithredu gan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2020/146 (EUR 2020/146). Mae EUR 2020/146 wedi ei ddirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.
 - (3) EUR 2010/335. Gweler rheoliad 16 o'r Rheoliadau hyn am ddarpariaeth drosiannol. Diwygiwyd EUR 20140/335 cyn diwrnod cwblhau'r cyfnod gweithredu gan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2016/1095 (EUR 2016/1095). Mae EUR 2016/1095 wedi ei ddiwygio gan reoliad 18 o'r Rheoliadau hyn.
 - (4) EUR 2010/349. Gweler rheoliad 16 o'r Rheoliadau hyn am ddarpariaeth drosiannol. Diwygiwyd EUR 2010/349 cyn diwrnod cwblhau'r cyfnod gweithredu gan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2018/1039 (EUR 2018/1039). Mae EUR 2018/1039 wedi ei ddiwygio gan reoliad 19 o'r Rheoliadau hyn.
 - (5) EUR 2010/350. Gweler rheoliad 16 o'r Rheoliadau hyn am ddarpariaeth drosiannol.
 - (6) EUR 2011/170.
 - (7) EUR 2011/184. Gweler rheoliad 13 o'r Rheoliadau hyn am ddarpariaeth drosiannol. Diwygiwyd EUR 2011/184 cyn diwrnod cwblhau'r cyfnod gweithredu gan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2020/146 (diddymir EUR 2020/146 gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt).
 - (8) EUR 2012/98. Gweler rheoliad 12 o'r Rheoliadau hyn am ddarpariaeth drosiannol.
 - (9) EUR 2012/140.

1444/2006 (deiliad yr awdurdodiad Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, a gynrychiolir yn yr Undeb Ewropeaidd gan Pen & Tec Consulting S.L.U.)(1)

Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (E) 2020/146 yn diwygio Rheoliad (EU) Rhif 333/2010, Rheoliad Gweithredu (EU) 2017/2312, Rheoliad Gweithredu (EU) 2018/1081, Rheoliad Gweithredu (EU) 2016/897, Rheoliad Gweithredu (EU) 2019/893 a Rheoliad (EU) Rhif 184/2011 ynghylch awdurdodi'r paratoad o *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid(2)

(1) EUR 2019/893, a ddiwygiwyd cyn diwrnod cwblhau'r cyfnod gweithredu gan Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2020/146 (EUR 2020/146). Mae EUR 2020/146 wedi ei ddirymu gan reoliad 20 o'r Rheoliadau hyn, ac Atodlen 21 iddynt.

(2) EUR 2020/146.